

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011

Bod pořadu jednání:

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

Zpracoval: Eva Troszoková

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů

telefon: 48 524 3372

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous

Projednáno: v RM 30. 8. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda v.r., náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 3.397.776,- Kč na akce:

č.	Zařízení	Akce	Náklady (odhad) Kč	Termín realizace
1.	MŠ Delfínek	Elektrický sporák pro školní kuchyň	73.200,-	9/2011
2.	ZŠ Kaplického	Konvektomat pro školní kuchyň	114.576,-	9/2011
3.	ZŠ U Soudu	Pečící pánev pro školní kuchyň	110.000,-	9/2011
4.	ZŠ Barvířská	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	670.000,-	9/2011
5.	MŠ Beruška	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	340.000,-	9/2011
6.	MŠ Srdíčko	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	340.000,-	9/2011
7.	ZŠ Aloisina výšina	Instalace termoventilů	800.000,-	9/2011
8.	ZŠ Na Výběžku	Oprava střechy	300.000,-	9 – 10/2011
9.	ZŠ Ještědská	Výměna oken	300.000,-	9 – 10/2011
10.	MŠ Ostašovská	Stavební úpravy – navýšení kapacity	350.000,-	9/2011
CELKEM			3.397.776,-	

a u k l á d á

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,

zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí.

Termín: ihned

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města usnesením č. 26/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Použití finančních prostředků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav školských příspěvkových organizací zřízovaných Statutárním městem Liberec.

Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací, které pro rok 2011 činí (dle předložených odpisových plánů těchto zařízení a převodu zůstatku r. 2010) 31.257.674,- Kč.

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací vychází z požadavků ředitelů těchto zařízení, které jsou v souladu s Metodikou ke zřizovacím listinám předkládány na odbor školství, kultury a sportu do 31. července příslušného roku k projednání.

V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a sportu zastupitelstvu města ke schválení návrh na jeho čerpání ve výši 3.397.776,- Kč na akci:

č.	Zařízení	Akce	Náklady (odhad) Kč	Termín realizace
1.	MŠ Delfínek	Elektrický sporák pro školní kuchyň	73.200,-	9/2011
2.	ZŠ Kaplického	Konvektomat pro školní kuchyň	114.576,-	9/2011
3.	ZŠ U Soudu	Pečící pánev pro školní kuchyň	110.000,-	9/2011
4.	ZŠ Barvířská	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	670.000,-	9/2011
5.	MŠ Beruška	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	340.000,-	9/2011
6.	MŠ Srdíčko	Realizace úspor energie – přípr.práce (PD)	340.000,-	9/2011
7.	ZŠ Aloisina výšina	Instalace termoventilů	800.000,-	9/2011
8.	ZŠ Na Výběžku	Oprava střechy	300.000,-	9 – 10/2011
9.	ZŠ Ještědská	Výměna oken	300.000,-	9 – 10/2011
10.	MŠ Ostašovská	Stavební úpravy – navýšení kapacity	350.000,-	9/2011
CELKEM			3.397.776,-	

Ad 1) Jedná se o výměnu zastaralého (30 let) vybavení školní kuchyně, jehož náklady na opravu jsou neefektivní a dle revizní zprávy další používání neodpovídá bezpečnostním předpisům.

Ad 2) Modernizace zastaralého vybavení školní kuchyně za účelem zkvalitnění přípravy jídel a úspory energie.

AD 3) Stávající zařízení je dle informace ředitelky školy za hranicí životnosti (rok pořízení 1989) a zcela nevyhovující hygienickým předpisům (odlupující se povrch pánve).

Ad 4) – Ad 6)

Přípravné práce pro další etapu předložení žádostí o dotace na zateplení objektů mateřských a základních škol v rámci projektu “Operační program Životní prostředí“, financovaného z prostředků EU a Státního fondu životního prostředí ČR.

- Ad 7) V současné době probíhá zateplení objektu základní školy, vč. výměny oken. Náklady s tímto spojené jsou hrazeny jednak z rozpočtu města (spolufinancování) a dále pak v rámci „Operačního programu Životní prostředí“. Jednou z podmínek pro přidělení dotace je osazení radiátorů termoventily.
- Ad 8) V r. 2009 proběhla částečná rekonstrukce střechy. Původní krytinou, která nebyla v r. 2009 vyměněna zatéká do prostor kanceláře ředitele školy, do PC učebny a kuchyňky. Současný stav krytiny je dožilý a nelze zatékání zabránit dílčími opravami.
- Ad 9) Současnými dřevěnými výklopnými okny zatéká do nově vybudované PC učebny, která byla financována ze zdrojů EU. Pro zabránění další škod a po nákladné obnově učebny je nezbytná výměna stávajících oken. Z důvodu jejich špatného stavu je dále potřebná výměna také v přilehlých dvou třídách a toaletách.
- Ad 10) Stavební úpravy se řeší na základě požadavku na dodržení hygienických předpisů, zároveň dojde k navýšení kapacity MŠ o 3 místa.

- Přílohy: 1. Žádost ředitelky MŠ Delfínek (vč. cenových nabídek)
2. Žádost ředitele ZŠ Kaplického (vč. cenových nabídek)
3. Žádost ředitelky ZŠ U Soudu (vč. cenových nabídek)

From: MS Delfínek [mailto:ms20.lbc@volny.cz]
Sent: Wednesday, June 29, 2011 10:36 AM
To: 'Troszková Eva'
Subject: požadavek nových el.kamen(havarie)

Žádám Vás o projednání investice, kamna do MŠ Delfínek-havarijní stav.
Elektr.kamna jsou 30let stará, poslední dobou často opravována (bez záruky-viz poslední montážní list).
Od konce června často mimo provoz.

Přikládám zatím: poslední montážní list, jednu cenovou relaci kamen
Dodatečně dodám: odborný posudek o nerentabilitě opravy

Děkuji M.Tichá

30.6.2011

E-mail: kuprex@volny.cz Firma byla zapsána do OR Ústí nad Labem dne 30.9.1991 pod číslem-oddíl A vložka 4390

Název firmy: KATEŘINA SLOVA, DĚLFÍNIEV

Ulice: NEJVALOVA 60/20 Město/PSČ: LIBEREC 15

Věc: Návrh na vyřazení strojního zařízení (spotřebiče).

Na základě technické prohlídky (revize), Vám navrhujeme následující stroje a zařízení k vyřazení:

typ stroje	počet kusů	výrobní (invent.) číslo	důvod (a , b)
<u>SE 13 Spolka</u>	<u>1</u>		<u>a</u>

Důvod:

- a) cena opravy přesáhne 75 % pořizovacích nákladů.
- b) zastaralý typ /neodpovídá platným ČSN/.

Jiný důvod: PRÁSKLE PLOTNY - ZBUIKY, PŘI KATEŘINĚ VODY HROZÍ
LEZAK EL. PŘIČINEM.

Kováč
montér - podpis
V Liberci dne: 11.8.2011

ROMAN CHŘÍTOF - KUPR
prodej a servis kuch. a pračel. zařízení
DESTINOVÉ 39975
460 01 LIBEREC I
Tel./fax: 485 151 988
DIČ: CZ490603012, IČ: 4250705
razítko firmy

MONTÁŽNÍ LIST

ZÁKAZNÍK (plátce) Mateřská škola „Delfinek“ Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO 72742500 Telefon 482 751 750 příspěvková organizace (2)	Zakázka číslo	Záruční list číslo	ČÍSLO 1006 Dodavatel Pavel Šikl KUPREX gastronomické a prádelenské zařízení Baltská 601/5, Liberec 14 Tel./Fax: 485 151 988, 602 457 750 IČ: 87859475 DIČ: CZ6101150374 DIČ (IČ):
	Datum prodeje	Druh zařízení	
	DIČ (IČ):	Poznámka	

A	Jméno pracovníka	Tř.	Tarif	Odpracováno dne						Celkem odprac. hodin	Z toho		Cest. hodiny			
				od		do		od			do		přesčas	zůř. pracov. prostř.	v prac. době	mimo prac. dobu
				od	do	od	do	od	do							
1	KADLEC															
2																
Poznámka										Celkem						

B	Datum	Tam / Zpět		Jízdné	Stravné	Noc. ležné	Ost. výdaje	Celkem	Záloha	K výplatě K vrácení		
		Odjezd: místo a čas									Příjezd: místo a čas	
		od	do								od	do
1	10/6	10:00	11:00	18:00								
1	11/6	10:00	11:00	18:00								
2												
Kontrola				Poznámka		Celkem						

Popis provedené práce:


Práce na st. 13 (Pravý) výhled na výrobu 6 flaků
 Průhledová a spínací skříně, lišta a spínač
 Hlavní 2 x skříně s výmělny
 Načítání lišty a k. uzávěrky a přípojání
 Hlavní - 100% plochy pracovních lišt skříně
 St. - 13 (Levý)
 Průhledová a spínací skříně, opava
 Hlavní plochy (100% lišty) skříně

D		Kalkulace	Kč
Počet odprac. hod.	x		
Počet odprac. hod.	x		
Práce podle ceníku			3 400,-
Materiál			
Mzdy	x koef.		
Příplatek za přesčas. hod.			
Zirátový čas			
Cestovné			
Ostatní náklady			
			170,00
Mezisoučet (cena bez DPH)			
DPH%			
Celkem			
Kč slovy bez hal.			
Datum		přijal: razítko a podpis	

C	Skladní číslo Číslo výdejky	Druh materiálu	Množství	Cena za jedn.	Kč	Kč
		TEFLON ST. 13	34			
		TEFLON ST. 13	34			
		DRAT LOKAL	1,54			
Datum		Za kvalitu provedených prací a správnost údajů odpovídá				
razítko a podpis zákazníka		podpis opraváře				

JAROSLAV PLUHAR

Servis a prodej gastronomického zařízení Tyršova 465 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO:12778389, DIČ:530419118
Tel/fax:+420-485145864 Mob:+420-602293110
E-mail:jaroslav.pluhar@volny.cz



CENOVÁ NABÍDKA

Název: **Mateřská škola Delfínek**
Číslo nabídky: **Nabídka 27/2011**
Datum zpracování: **30. června 2011**
Místo plnění: **Nezvalova 661/20, Liberec 15**

Pol.	Název a typ zařízení	ks	bez DPH za ks	bez DPH celkem	DPH %	s DPH celkem
1.	El. Sporák 000.KEZ-6 P - nerezové provedení včetně trouby, rozměr 900x900x900 - 6x litinová plotna 30x30, příkon 19kW - trouba pro GN 2/1, rozměr 530x650x340, příkon 6,5kW	1	61 000	61 000	20	73 200

Doprava a zapojení: ZDARMA

- v ceně zapojení není zahrnut instalační materiál

Zaškolení: ZDARMA

Ostatní dodací podmínky:

Záruční lhůta: 12 měsíců na zařízení

- Na části, které podléhají běžnému opotřebení: 6 měsíců

Termín dodání: Zařízení bude dodáno na základě písemné objednávky
cca 1-6 týdnů ode dne objednání.

Platnost cenové nabídky do 31. 8. 2011.

Zpracoval: Jaroslav Pluhar/602293110, Dagmar Melicharová/721258987

PLYNOVÁ PÁNEV 80 litrů

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm
teplotní rozsah +45 °C až +300 °C
celonerezové provedení
manuální sklápění
vlna je celonerezová, není nutné ji impregnovat jako
litinové pánev
Vhodné na vaření a pečení

označení cena bez DPH

plynová pánev G9BR121 20 l, příkon 20 kW 99.900,-
elektrická pánev E9BR121 20 l, příkon 9,1 kW 99.900,-

PÁNEV 120 litrů

rozměry 5 1200 x h 900 x v 900 mm
teplotní rozsah +45 °C až +300 °C
celonerezové provedení
manuální sklápění
vlna je celonerezová, není nutné ji impregnovat jako
litinové pánev
vhodné na vaření a pečení
vypouštěcí ventil

označení cena bez DPH

plynová pánev G9BR121 120 l, příkon 30 kW 155.000,-
elektrická pánev E9BR121, příkon 15 kW 155.800,-

KOTEL 150 litrů

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm
celonerezové provedení
nepřímý ohřev přes duplikátor
nápouštěcí balení

označení cena bez DPH

kotel 150 l plyn 119.450,-
kotel 150 l elektrika 117.900,-
kotel 150 l plyn - tlakový 131.900,-
kotel 150 l elektrika - tlakový 131.900,-

Doporučujeme indukční ohřev

výrazná úspora času a energie

čas ohřevu na indukci

Objem	Uvedení do vru
50 l	42 min.
15 l	15 min.

INDUKČNÍ SPORÁK

rozměry 5 600 x h 900 x v 900 mm
ceranová deska s varnými zónami
celonerezové provedení
úspora energie až 85 %
úspora času při vaření
Při šumění funkce se automaticky vypíná
Na otevřené podstavbě
Výkon plotny 2 x 5 kW
Příkon 10 kW

označení cena bez DPH

EPP2M/MD na dveřní podstavbě 139.800,-

ELEKTRICKÝ SPORÁK hranaté plotny

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm
Hranaté plotny
celonerezové provedení
varná deska s prolisem, zamezující přetékání tekutin
Termostatický regulátor trouby
Příkon 14 kW + 3,5 kW horkovzdušná trouba 1/1 GN
Příkon 14 kW + 7,5 kW multifunkční velká trouba GN 2/1

označení cena bez DPH

EPPQ4+FE1 s horkovzdušnou troubou 4x GN 1/1 69.900,-
(plech 530 x 325) 4 kusy
EPPQ4+FE5 multifunkční troubou 4x GN 2/1 75.500,-
(plech 530 x 650) 4 kusy

ELEKTRICKÝ SPORÁK

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm
kulaté plotny o průměru 30 cm; celonerezové provedení
varná deska s prolisem zamezujícím přetékání tekutin
termostatický regulátor trouby
příkon 14 kW + 3,5 kW horkovzdušná trouba 1/1 GN
příkon 14 kW + 7,5 kW multifunkční velká trouba GN 2/1

označení cena bez DPH

EPP4+FE1 s horkovzdušnou troubou 4x GN 1/1 63.000,-
(plech 530 x 325) 4 kusy

ELEKTRICKÝ SPORÁK SKLOKERAMICKÝ

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm
Ceranová deska s varnými zónami
celonerezové provedení
úspora energie až 40 %
Termostatický regulátor trouby
Příkon 14 kW + 7,5 kW multifunkční velká trouba GN 2/1

označení cena bez DPH

EPP4P/VTB+FE5 multifunkční troubou 4x GN 2/1 100.792,-
(plech 530 x 650) 4 kusy







KOMBINOVANÝ SPORÁK, 4 hořáky

rozměry 5 800 x h 900 x v 900 mm, vysokovýkonné hořáky
Robustní litinový rošt pro prádlo s velkými hrdy
celonerezové provedení, varná deska s prolisem,
zamezující přetékání tekutin, včetně plamínek
s bezpečnostním ventiltem a tepelnou pojistkou,
termostatický regulátor trouby

Příkon 23 kW plyn + 3,5 kW horkovzdušná trouba 1/1 GN
Příkon 22 kW plyn + 7,5 kW multifunkční velká trouba GN 2/1

označení cena bez DPH

GPF4+FE1 s horkovzdušnou troubou 4x GN 1/1 60.000,-
(plech 530 x 325) 4 kusy
GPF4+FE5 multifunkční troubou 4x GN 2/1 64.600,-
(plech 530 x 650) 4 kusy





ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, KAPLICKÉHO 384, p. o.

463 12 Liberec 23

Tel.: 485 134 626 Fax: 485 130 589

skola@zs-kaplickeho.cz www.zs-kaplickeho.cz

ŽÁDOST O pořízení konvektomatu

Školní kuchyně v ZŠ Liberec, Kaplického 384, p.o. vaří okolo 150 jídel denně. V současné době zde stále chybí konvektomat. Proto Vás žádám o zakoupení, alespoň jednoho konvektomatu. Zlepší se tím kvalita připravovaných pokrmů a sníží náklady na energii.

Předkládám Vám 4 nabídky od dvou firem.

Firma PPS Gastro, s.r.o. nabízí konvektomaty

UNOX 10 GN 1/1 za 137.988,- Kč vč. DPH

UNOX 5 GN 2/3 za 68.388,- Kč vč. DPH

Firma Gastrostyl nabízí konvektomaty

KP-611 za 114.576,- Kč vč. DPH

Retigo O-611i za 177.098,4,- Kč vč. DPH

Podávám návrh k zakoupení konvektomatu od firmy Gastrostyl typ *KP-611 za 114.576,- Kč vč. DPH*. V ceně jsou komponenty, s nimiž se může zahájit okamžitý provoz.

Výhody tohoto typu jsou: levný na provoz a údržbu, pokryje potřebu naší jídelny, to je 150 obědů denně. Cena je včetně dopravy, montáže, zaškolení, vpichové sondy, změkčovače vody a sprchy. Konvektomaty Unox jsou levnější ale poruchovější a mají dražší náhradní díly.

V Liberci dne 19. srpna 2011

Mgr. Zeronik Pavel v. r.
ředitel školy



GASTROSTYL
Mladé Buky 426
542 23 Mladé Buky

Tel.: 00420 734 301 255

GASTROSTYL

ZŠ Kaplického Liberec

IČO: 65716876
DIČ: CZ7404073589

[Jméno adresáta]
[Ulice, číslo]

E-mail: krevnak@gastro-styl.cz
http:// www.gastro-styl.cz

[PSČ, Město]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
[ZNAČKA] / [DATUM]

NAŠE ZNAČKA
[NAŠE ZNAČKA]

VYŘIZUJE
Petr Krevňák


MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mladé Buky

VĚC: Cenová nabídka

Konvektomat KP-611

79.990,-

- 6 x GN 1/1-65 programovatelný
- celonerezové provedení
- varné cykly-horký vzduch,pára,kombinovaný provoz
- pre-heating
- 99 programů o devíti krocích
- 3 x display nastavených hodnot
- nastavení času,teploty a zvlhčení v %
- vpichová sonda
- ventilátor autorevers
- rozmě:850 x 860 x 830v



Příkon:9000W
Napětí:400V/3N/50Hz

Podstavec pod konvektomat
Sada základních gastronádob

10.490,-
5.000,-

Celkem

95.480,-bez dph

Dph 20%

19.096,-

CELKEM


114.576,-vč. Dph

Doprava,montáž,zaškolení,vpichová sonda,změkčovač vody,sprcha zdarma !!!

Česká Lípa, 13.7.2011
Email: jiri.panek@ppsgastro.cz
Mobil: 734 620 130

Nabídka

Konvektomat UNOX 10 GN 1/1



Příkon 11,9kW/400V/3N

Elektrický konvektomat pro 10x GN 1/1, vývin páry nástřikem, CLIMA LUX, ChefUnox - automatické varné procesy, Cool, 6x provozní režim (pára, horký vzduch, kombi, nízkoteplotní pára, regenerace, funkce hold), 99 programů (9x varná fáze), vícebodová vpichová sonda, ΔT

ZDARMA ZBOŽÍ V HODNOTĚ 22.922,- S DPH:

- Sprcha pro konvektomat v hodnotě 3.948,- s DPH
- Podstavec pod konvektomat v hodnotě 11.988,- s DPH
- Manuální změkčovač vody v hodnotě 2.388,- s DPH
- Zaškolení kuchařem v hodnotě 3.000,- s DPH

+ ZDARMA MONTÁŽ A DOPRAVA

!!!CELKEM UŠETŘÍTE 52.922,- S DPH!!!


Cena s DPH	167.988,-	akční cena s DPH	137.988,-
-------------------	------------------	-------------------------	------------------

Doporučené příslušenství: manuální změkčovač vody cena s DPH 2.028,-
sprcha boční pro konvektomat cena s DPH 3.948,-

Česká Lípa, 13.7.2011
Email: jiri.panek@ppsgastro.cz
Mobil: 734 620 130

Konvektomat UNOX 5 GN 2/3

Elektrický konvektomat XVC 205 pro 5 GN 2/3, STEAM.MAXI-vývin páry od 48°C, AIR.MAXI-rovnoměrnost pečení, DRY.MAXI-odvádění vlhkosti, ChefUnox - automatické varné procesy, Cool-rychlé zchlazení prostoru, 6x provozní režim (pára, horký vzduch, kombi, nízkoteplotní pára, regenerace, funkce hold), 99 programů 9x varná fáze, **vícebodová vpichová sonda.**



+ ZDARMA MONTÁŽ A DOPRAVA

Příkon 5,1kW/400V/3N

Cena s DPH 71.988,-

akční cena s DPH

68.388,-

Doporučené příslušenství: manuální změkčovač vody cena s DPH 2.028,-
sprcha boční pro konvektomat cena s DPH 3.948,-



GASTROSTYL
Mladé Buky 426
542 23 Mladé Buky

Tel.: 00420 734 301 255

GASTROSTYL

ZŠ Kaplického Liberec

IČO: 65716876
DIČ: CZ7404073589

[Jméno adresáta]
[Ulice, číslo]

E-mail: krevnak@gastro-styl.cz
http:// www.gastro-styl.cz

[PSČ, Město]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
[ZNAČKA] / [DATUM]

NAŠE ZNAČKA
[NAŠE ZNAČKA]


VYŘIZUJE
Petr Krevňák

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mladé Buky 19.08.2011

VĚC: Cenová nabídka **Konvektomat Retigo O-611i**

149.990,-

Digitální ovládací displej
Teplotní sonda
Softwarové rozšíření na 99 programů s 5ti kroky(akční nabídka-platí do 31.8.2011)
Horký vzduch 30 - 300°C
Kombinovaný režim 30 - 300°C
Pára 99 - 130°C
BIO vaření 30 - 98°C
Regenerace
1 rychlost ventilátoru
Fan STOP- okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
Autostart
Autopředehřev,autozchlazení
Rozvírací dvojitě dveřní sklo
Energy logic- využití tepla odpadní páry
USB rozhraní
LAN – možnost připojení do sítě,komunikace přes internetový prohlížeč
Kapacita 50 -150 jídel



Podstavec pod konvektomat

13.990,-

**Celkem
DPH 20%**

**163.980,-bez DPH
32.796,-**

CELKEM

196.776,-vč. DPH

Při odběru do 31.08.2011 Sleva 10%

**Cena po slevě
Cena po slevě vč. 20% DPH**

**147.582,-bez DPH
177.098,4,-vč DPH**

Dovoz,montáž,změkčovač,zaškolení GN v hodnotě 5.000,- zdarma !!!



- Finanční podíl na opravě fasády a svodů u žakovského vchodu na hlavní budově (nutné celková oprava před následujícím zimním obdobím – opakující se problém).
Pokud se škola nebude na opravě fasády a svodů podílet, MML bude schopno finančně zajistit opravu jako celek, jsou do plánu oprav ještě zahrnuty:

- HE - Obnova bočního vchodu podél školního hřiště – nátěr branky a zábradlí.
- AK - Rekonstrukce vstupních dveří (lítaček) na hlavní budově.
- 1 ŠD - Pokládka linolea v další ze zbývajících sedmi učeben v přízemí (postupné plnění požadavku KHS – viz.dále).

Opravy či úpravy na rok 2011

- Celková oprava plotu u hlavního vchodu do budovy školy.
- Malování učeben a chodeb.
- Rekonstrukce suferénu – prostoru šaten dle projektu jako postupná rekonstrukce z prostředků školy.

Financované z rozpočtu zřizovatele 2010

Uskutečněné opravy či úpravy

- Výměna okna ve štítu na žakovským vchodem hlavní budovy.

V návrhu oprav na rok 2010 nebylo – jde o havarijní situaci

- Řešení havarijní situace – nebylo v návrhu oprav na kalendářní rok 2010 - Oprava fasády a svodů nad žakovským vchodem hlavní budovy – viz. dopis ze dne 6.5.2010 adresovaný Mgr. P. Kalousovi, Oddělení školství, kultury a sportu MML).

Opravy a úpravy na rok 2011

K odstranění stále zbývají opravy a údržba naplánovaná na kalendářní rok 2010:

- Výměna podlahové krytiny a úprava vhodná pro úklid v celém přízemí (kromě třídy 4. a třídy 5. A, tj. 7 učeben – tím bude výměna podlahové krytiny – nevyhovujících parket linoleum ukončena (zápis z KHS Liberec ze dne 23.11.2005, porušení § 4 odst.4 vyhl. č. 410/2005 Sb.).
- Rekonstrukce topení – rozvody i radiátory.
- Oprava oplocení areálu školy.
- Výměna oken.

INVESTICE

V prosinci 2009 byla škole MML zakoupena myčka.

Návrh investic na rok 2011

- Výměna pánve ve školní jídelně – současná pánve je za hranicí životnosti, rok pořízení 1994, odlupující se povrch pánve znehodnocuje zhotovení jídla, v revizní zprávě je uvedena jako neopravitelná.

S přáním pěkného dne Libuše Ševčíková, ředitelka školy

V Liberci dne 7.7.2010

Základní škola, (1)
Liberec, U Soudu 369/8,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 2, U Soudu 369/8

MARI-Mazač a Rippl
Vlnářská 704/9
460 01 Liberec 6
Tel.fax/485101899,mobil 603852771

Základní škola
U Soudu
Liberec

Věc	vyřizuje	místo vystavení, datum
Návrh na vyřazení z provozu	MARI	Liberec 21.6.2010

Navrhujeme vyřazení z provozu:

Elektrická smažící pánev PE 13 výrobce ALBA Hořovice, rok výroby 1989.

Důvod:

Nehospodárnost opravy

Zastaralý typ


Dno smažící vany je pokryto vrstvou napáleného tuku který ,se při používání uvolňuje a znehodnocuje upravované potraviny.

MARI - MAZAC & RIPPL
VLNÁŘSKÁ 704/9 LIBEREC 6
PRODEJ - ZAPOJENÍ - SERVIS
VELKOKUCHYŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ
TEL. 485101899 - 485150743

MARI

JAROSLAV PLUHAR

Servis a prodej gastronomického zařízení Tyršova 465 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO:12778389, DIČ:530419118
Tel/fax:+420-485145864 Mob:+420-602293110
E-mail:jaroslav.pluhar@volny.cz



CENOVÁ NABÍDKA

Název: **Základní škola U Soudu**
Číslo nabídky: 20100614
Číslo zakázky:
Datum zpracování: 14. června 2010

Objednatel:
Místo plnění: Liberec

Pol.	Název a typ zařízení	ks	bez DPH za ks	bez DPH celkem	DPH %	s DPH celkem
	1. Pánev elektrická 900.PE-05E Kromet					
		1	91 100	91 100	20	109 320
	- nerezové provedení, objem 80l, prac. plocha 0,5m2, příkon 12kW					
	- rozměr 900x900x900mm, automatické vyklápění					
	Celkem			91 100	20	109 320
	Doprava zařízení			ZDARMA		
	Zapojení a zaškolení			ZDARMA*		

Celková cena zařízení bez DPH 91 100,- Kč
DPH 18 220 ,- Kč
Celková cena zařízení včt. DPH 109 320,- Kč

Platnost cenové nabídky je do 31.12. 2010.

Nabídka firmy MARI Mazač – Rippl

Tel / fax: 485 101 899
Mobil: 603 852 771
Email: gastroliberec@seznam.cz
www.sweb.cz/gastroliberec

Elektrická smažící pánev ALBA Hořovice 900, typ : E-TBP-80/900

- elektrická pánev
- nerezová nádoba
- objem 80 litrů
- ruční sklápění


- ✓ napouštěcí kohout pro studenou vodu
- ✓ výpust uprostřed sklopné nádoby
- ✓ bezpečnostní systém, který přeruší ohřev vody v případě zvednutí vany
- ✓ stavitelné nohy
- ✓ elektrický příkon : 12 kW / 400V
- ✓ rozměry ŠxHxV : 1000x900x900mm
- ✓ rozměr nádoby : 840x640x180mm
- ✓ pracovní plocha vany: 0,54 m² – je to největší pracovní plocha v pánvích této kategorie

Cena: 107 856,- Kč (bez DPH 20%)

V ceně je zahrnuta doprava, zapojení a možnost likvidace stávající pánve.

107.856
DPH 21.541,20

129.424,20



MARI - MAZAC & RIPPL
VLKAŘSKÁ 704,9 LIBEREC 1
PRODEJ - ZAPOJENÍ - SERVIS
VELKOKUCHYŇSKÉHO ZARÍZENÍ
TEL: 485 101 899 / 603 852 771


pánve sklopné elektrické

BR80-98 ET

Smažicí pánev sklopná **NELZE**

- nerezová vana - litinové dno
- masivní dno tl. 16 mm
- nerezové odklopné víko
- ruční mechanické sklápění
- objem vany 80 l
- přívod vody
- hmotnost / balení: 156 kg / 0,88 m³

9,9 kW
400 V / 3N / 50 Hz
120% JPH
89.990,-
17.998
107.988



BR80-98 ET/N

Smažicí pánev sklopná

- nerezová vana - bimetalové dno

99.990,-
19.998
119.988

rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

BRM80-98 ET

Smažicí pánev sklopná

- nerezová vana - litinové dno
- automatické sklápění elektrické
- hmotnost / balení: 162 kg / 0,88 m³

9,9 kW
400 V / 3N / 50 Hz
112.990,-
22.598
135.588

BRM80-98 ET/N

Smažicí pánev sklopná

- nerezová vana - bimetalové dno
- automatické sklápění elektrické

122.990,-
24.598
147.588

mmilenium.cz