



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

telefon: 48 524 3425

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury

Projednáno: 12. RM dne 18. 6. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 4.820.881,- Kč na akce : „*Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci*“ - kofinancování projektu dotovaného ze OPŽP ČR a „*Rekonstrukce nákladních výtahů v DFXŠ*“

a u k l á d á

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,

zajistit převod finančních prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci nákladních výtahů v DFXŠ Liberec

T: neprodleně

Důvodová zpráva

ad 1. Na základě usnesení rady města č. 431/2010 z 15. 6. 2010 (v příloze) a žádosti ředitele ZOO Liberec MVDr. Davidla, žádáme o poskytnutí částky 1 869 391,- Kč a 451.490,- Kč na kofinancování projektu dotovaného z OPŽP ČR - „Záchraná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Požadavek je v souladu se Základními pravidly pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec.

V rámci projektu „Záchraná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ se počítá s rozšířením a výstavbou areálu, včetně zkvalitnění péče o živočichy, v Centru pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec (výstavba hospodářského objektu včetně zimoviště pro různé druhy živočichů a zázemí pro exoty, izolační voliéra, 2 řady voliér pro ptáky, 1 řada voliér pro savce, oplocenka pro srnky a pro vodní ptáky, rozlétávací voliéra, oplocení a sadové úpravy, venkovní rozvody sítí a kanalizace). Součástí projektu je také pořízení automobilu pro údržbu areálu. Projekt byl rozpočtován do celkové výše 24.147.645,- Kč na období 3 let (2011-2013), přičemž 90% nákladů je hrazeno z Evropských fondů a 10% z vlastních zdrojů.

Spolufinancování je rozloženo následovně:

rok 2011	93.884,- Kč
rok 2012	1.869.391,- Kč
rok 2013	451.490,- Kč

Celkem 2.414.765,- Kč

Dle vyjádření MVDr. Davida Nejedla většinu těchto finančních prostředků již musela ZOO Liberec uhradit dodavateli stavby Stanice pro handicapované živočichy, financované z větší části z fondu OPŽP, což zhoršilo ekonomickou situaci organizace, která je v současné chvíli kritická. Finanční příspěvek zřizovatele, který byl řádně schválen v roce 2012, postačil k sestavení jen velmi úsporného rozpočtu. Nepříznivý klimatický průběh letošního roku vedl k neplánovanému výdaji několika milionů Kč a snížení příjmů nejen v důsledku povodní na území Čech, čímž se snížila návštěvnost ZOO téměř k nule. I přes nepříznivou finanční situaci v rámci nutné kolegyální pomoci byla akutně přijata zvířata ze zatápějící se zoologické zahrady v Praze, o která se musí ZOO, po dobu nezbytně nutnou, postarat.

ad 2. Na základě žádosti MgA. Martina Otavy ze dne 7. 5. 2013 a zjištění Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, žádáme o čerpání finančních prostředků na rekonstrukci nákladního jevištního výtahu v.č. OS689/03-V, který je ode dne 22. 8. 2012 z důvodu bezpečnosti odstaven z provozu a nákladního kulisového výtahu v.č. 651093, rok výroby 1965. Rekonstrukce obou výtahů je nutná především z bezpečnostních důvodů.

č.	Zařízení	Akce	Náklady (odhad) Kč	Termín realizace
1.	ZOO Liberec	výstavba stanice pro handicapované živočichy	2.320.881,- Kč	neprodleně
2.	DFXŠ Liberec	rekonstrukce nákladních výtahů	2.500.000,- Kč	neprodleně
CELKEM			4.820.881,-Kč	

Přílohy:

1. Usnesení rady města č. 431/2010 z 15. 6. 2010
2. Žádost MgA. Martina Otavy, ředitele divadla
3. Návrh technického opatření Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj
4. Technická zpráva společnosti OTIS, a.s.

USNESENÍ Č. 431/2010

Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí v roce 2010

Rada města po projednání

s o u h l a s í

a) s podáním žádosti ZOO Liberec o poskytnutí podpory v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí

b) v případě schválení projektu s poskytnutím finančních prostředků ve výši 2,414.765,- Kč na spolufinancování projektu a se závazkem provozovat v Centru pro zvířata v nouzi Archa záchrannou stanici pro handicapované živočichy na nemovitostech p.p.č. 1436/2, 7, 8, 9 a 10; 1437/1 a 1323/1, 1436/11, 12; 1437/7; 1056/1 a 1191 v katastrálním území Růžodol I. po dobu minimálně 10 let po skončení projektu

a u k l á d á

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,

a) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2011 ve výši 93.884,- Kč

T: 2011/v případě schválení projektu

b) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2012 ve výši 1,869.391,- Kč

T: 2012/v případě schválení projektu

c) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2013 ve výši 451.490,- Kč

T: 2013/v případě schválení projektu

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

seznámit ředitele ZOO Liberec, MVDr. Davida Nejedla, s rozhodnutím rady města.

T: neprodleně

dfxš

FRANTIŠKA XAVERA P. 52

MgA. Martin Otava

ředitel divadla
Františka Xavera Šaldy Liberec

V Liberci dne 7. května 2013

Vážený pan
Kamil Jan Svoboda
Náměstek primátorky

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář veřejné správy		Číslo
D.číslo - 9 - LJ - 2013		Číslo
Č. j.		Číslo

Statutární město Liberec
Doručeno: 09.05.2013
CJ MML 070668/13
Listy: 8 přílohy: 0



mmlbes4d7e00o7

Věc: Žádost o čerpání prostředků z fondu pro rozvoj příspěvkových organizací

Vážený pane náměstků,

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář veřejné správy		Číslo
D.číslo - 9 - LJ - 2013		Číslo
Č. j.		Číslo

070668/13

vzhledem k havarijnímu stavu kulisového výtahu a jevištního stolového výtahu v Šaldově divadle si Vás dovoluji požádat o možnost čerpat prostředky z fondu pro rozvoj příspěvkových organizací.

Velký kulisový řetězový výtah bez řidiče, typové označení GNV B1 (nosnost 500 kg) s dvěma stanicemi z roku 1965, neodpovídá současným evropským normám (viz přiložené vyjádření firmy Otis). Dle vyjádření oblastního inspektorátu práce (pan Ing. Lud'án Šeda) je třeba zajistit nutnou rekonstrukci pro značný rozsah závad a existujících nebezpečí (viz příloha).

Jevištní řetězový stolový výtah NGS (nosnost 350 kg) je v současné době schopen provozu. V rámci údržby byly odstraněny havarijní závady – výměna řetězů, kladek a oprava brzd. Nicméně jeho stav je rovněž nevyhovující (viz přiložené vyjádření firmy Otis).

dfxš

MgA. Martin Otava

ředitel divadla
Františka Xavera Šaldy Liberec

Rámcový odhad nákladů:

kulisový řetězový výtah bez řidiče	cca 1,6 mil Kč bez DPH
jevištní řetězový stolový výtah	cca 400 000 Kč bez DPH

K žádosti přikládám rovněž půdorys se zakreslením obou výtahů, jejichž rekonstrukci je třeba provést.

S pozdravem



MgA. Martin Otava

ředitel divadla



Na vědomí : Bc. Jiří Šolc
Petra Tomínová
Mgr. Pavel Kalous

Př. 2

Podle § 7, odst.1, písm. k), Zák. č. 251/2005 Sb., se navrhují následující technická opatření k odstranění ostatních nedostatků zjištěných při kontrole a to:


- a) Vyžadovat provádění záznamů veškerých revizních nálezů u tahů evidovaných v revizní knize a to revizním technikem, do revizní knihy jevištních tahů, zejména revizních nálezů týkajících se závad, provedených opatření, případných odstranění závad atp.
- b) Deformované, bezpečnostním předpisům nevyhovující montážní vazací a zavěšovací prostředky, patřící jevištní kulisové skupině operní techniky, zlikvidovat a nahradit novými.
- c) Zkontrolovat, případně doplnit bezpečnostní zajištění druhým nezávisle působícím prvkem, (funkčnost bezpečnostního lanka, příp. bezp. řetězu), u všech zavěšených osvětlovacích těles a reproduktorů, případně jiných zavěšených (snímatelných) břemen.
- d) Zajistit u výtahů odstranění závad jako např. chybějící olemování otvorů v podlaze strojoven, chybějící odemykatelnost dveří strojovny bez použití klíče, chybějící uzamykatelnost hlavního vypínače el.přívodů k jednotl. výtahům ve vypnuté poloze, chybějící předepsané označení kol nouzového pohybu výtahů, chybějící opásání protiváhy u kulisového výtahu a další, dle protokolů z odborných zkoušek a odborných prohlídek.
- e) Zajistit NUTNOU rekonstrukci, (pro značný rozsah závad a existujících nebezpečí, nebezpečných situací), nákladního „kulisového“ výtahu v.č. 651093, r.v. 1965!!!
- f) Zajistit u nákladního výtahu v.č. OS689/03-V, (odstaven z provozu dne 22.8.2012), jednoznačné odborné odpojení od přívodu el. energie, až do odstranění závad.
- g) Dokompletovat průvodní dokumentaci, zejména jednotlivé pasporthy všech tří výtahů.
- h) Dodržovat lhůty preventivních prohlídek zaměstnanců pro práci v noci dle ZP.

Za kontrolní orgán:

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720 / 21
400 11 Ústí nad Labem
-29-




Ing. Lud'án Šeda
inspektor



ZJIŠTĚNÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝTAHY .

Datum nabídky: 9.5.2013	Zákazník: Divadlo F.X. Šaldy v Liberci p. Prýmek, pí. Mlčkovská
----------------------------	---



1853

ticho

bezpečí

dynamika

ekologie

technologie

Vážení obchodní přátelé,

připravili jsme pro Vás rámcovou zprávu pro řešení dvou výtahů – jevištního a kulisového, které jsou z našeho pohledu na hraně životnosti, kdy je stále složitější jejich udržování v provozuschopném stavu.

Kulisový atypický výtah jako celek navrhujeme k celkové rekonstrukci, kdy budou odstraněna všechna rizika z Inspekční zkoušky a naší odborné zkoušky.

Odhadovaný náklad na kompletní rekonstrukci: 1,6 mil.Kč bez DPH

- ☞ Při částečné modernizaci je nutná kompletní rekonstrukce elektroinstalace, šachetních dveří a stroje, včetně odstranění rizik souvisejících s touto etapou.

Odhadovaný náklad na částečnou rekonstrukci: 750 tis.Kč bez DPH

Jevištní výtah je v lepším stavu, byla na něm provedena částečná rekonstrukce v rozsahu nové kabiny a nových šachetních dveří. Jeho životnost odhadujeme min.další 3 roky nicméně je nutná kompletní výměna pohonu výtahu včetně nové elektroinstalace tak, aby bylo možno kdykoliv doplnit resp.vyměnit ostatní díly výtahu bez nutnosti již dalšího zásahu do elektroinstalace.

Odhadovaný náklad na částečnou rekonstrukci: 400 tis.Kč bez DPH

- ☞ Vytížené výtahy jsou bez rozsáhlejší modernizace v provozu řadu let a kromě zvyšujících se provozních problémů navíc již neodpovídají současným technickým normám. Svědčí o tom i opakované zápisy z odborných zkoušek našich revizních techniků a inspekčních zkoušek nezávislého inspekčního orgánu.

Současná platná norma ČSN EN 81-80 stanovuje provozní rizika při provozu výtahů a dělí je dle závažnosti a četnosti výskytu na vysoká, střední a nízká. Minimální úroveň bezpečnosti výtahů stanovuje právně závazné nařízení vlády č.27/2003 Sb. Při spojení těchto předpisů s konstrukční normou ČSN EN 81-1,2 lze konstatovat, že výtah je zcela bezpečný jen tehdy, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední úrovně.

- Je nám zcela jasné, že objem financí je skutečně velký a tak bychom rádi nabídli možnosti financování, byť po jednotlivých výtazích.
- Možnosti např. splátkování nebo odložení plateb /splatnost až 180 dnů/, bychom velmi rádi objasnili při osobním setkání, kde můžeme celou nabídku dále podrobně zkonkretizovat.

Každopádně děkujeme za pozornost, kterou naší zprávě věnujete a budeme připraveni na jednání.

S přátelským pozdravem

Vítězslav Žemlička
obchodní zástupce společnosti
724 228 204
vitezslav.zemlicka@otis.com