



SMLOUVA O DÍLO

č. 11/12/0117

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
v platném znění 372 - 2399

I. Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

zastoupené:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

ve věcech smluvních:

paní Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

ve věcech technických:

panem Kamilem Janem Svobodou

paní Petrou Tomínovou, pověřenou zastupováním funkce
vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních
zařízení

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PKS MONT, a.s.

se sídlem :

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

zastoupený:

ing. Edmundem Neubauerem, ředitelem společnosti

ve věcech technických:

Milanem Hrdinou - vedoucím výroby POK

IČ:

652 76 507

DIČ:

CZ65276507

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 502001818/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je výměna oken na MŠ Machnín a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou podrobně vyspecifikovány ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Místem plnění MŠ Liberec, ul. Stará 107, Liberec XXXIII - Machnín

III. Termín plnění

- 1) Zahájení stavby:** neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad červenec 2012
- 2) Dokončení stavby: 31. 8. 2012** stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím popisu v technické zprávě. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí jakékoliv poplatky se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen) a zástupcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Po dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.

V. Cena za dílo

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „**MŠ Liberec – Machnín, výměna oken**“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH 114.009,- Kč

DPH 20% 22 802,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 136 811,-Kč

2) Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „**celková cena**“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury se 30 denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si pozastávku 10% z celkové ceny díla do doby odstranění vad a nedodělků

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý den. V případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

- 6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 9) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 10) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

Objednatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku dodavatelem)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruka a podmínky záručního servisu

- 1 Záruka na celé dílo je zhotovitelem garantována min. v délce 84 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli s výjimkou strojního zařízení a technologií na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však je poskytnuta záruka min. v délce 24 měsíců.**
- 2 Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne jejich prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 3 Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.**
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla (objektů) ihned po jejich ukončení.**
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.**
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatелеm zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).**
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. apod.).**
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.**
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména projektová dokumentace skutečného provedení díla, revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách.**
- 8) Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při provádění díla dle požadavků zhotovitele.**

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, **o více jak 30 dní** a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- a) Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne 31.7.2012

Za objednatele:


Bc. Martina Rosenbergová
primátorka města



30.7.2012

Ing. Petr PEJCHAL
předseda představenstva

Za zhotovitele:


Ing. Edmund Neubauer
člen představenstva a ředitel společnosti





okna prověřená Vysočinou

Cenová nabídka na plastová okna a dveře

Číslo: **WP20564**
Ze dne: **28.06.2012**
Zadavatel: **Statutární Město Liberec**
Liberec
Telefon:
E-mail:
Místo stavby: **MŠ Machnín, Stará 107, Liberec**
Číslo jednací: **SM**
List č. **1**

Zpracoval (a): **Martin Tajovský**
PKS MONT, a.s.
Brněnská 126/38 , 591 39 Žďár nad Sázavou
Telefon: **724 917 812**
Fax: **566 697 392**
e-mail: **tajovsky@pks.cz**
www stránky: **www.pksokna.cz**




Vážený zákazníku,
dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku výplní dle Vámi zadané specifikace. Rád bych Vás informoval o tom, že firma PKS MONT, a.s. držitelem značky CE na plastové výrobky, a že systém podnikového řízení probíhá dle norem ČSN EN ISO 9001. Plastová okna vyrábíme z vysoce kvalitních plastových profilů DECEUNINCK: pětikomorového Zendow. Ty jsou vyztuženy žárově pozinkovanou ocelovou výztuhou. Naše okna jsou osazena prvotřídním kováním ROTO NT, které již v základním provedení obsahuje mikroventilaci na otevíravě-sklopných prvcích, dva bezpečnostní zavírací body a pojistku proti nesprávné manipulaci s klikou. Jsou zasklena izolačními dvojskly, popř. trojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým distančním rámečkem, od firmy SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o.. Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 84 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

NÁŠ SORTIMENT:

- plastová okna z profilu Deceuninck Zendow (5komorový systém)
- plastová okna z profilu Inoutic Prestige (6komorový systém)
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 68
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 88
- dřevohliníková okna z třívrstvé lamely, systém GUTMANN MIRA
- hliníkové okna, dveře a fasády, systém Sapa RC SYSTEM
- stínící technika: žaluzie, sítě, nadokenní a předokenní rolety
- doplňky: vnější a vnitřní (plastové i dřevotřískové) parapety

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:2




Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Příčky : Prídka 3181 80 mm zamak 18 mm bílá Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1690 - Kliky okenní Secustic bílá	3.386,00	6.772,00
				
1A	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Příčky : Prídka 3181 80 mm zamak 18 mm bílá Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1690 - Kliky okenní Secustic bílá	3.386,00	3.386,00
				
2	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1280x1250 - Kliky okenní Secustic bílá	4.137,00	4.137,00
				

Mezisoučet

14.295,00

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:3




Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	3.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1130 - Kliky okenní Secustic bílá	2.353,00	7.059,00
				
3A	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1130 - Kliky okenní Secustic bílá	2.353,00	2.353,00
				
4	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1130 - Kliky okenní Secustic bílá	2.353,00	2.353,00
				

Mezisoučet

26.060,00

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:4




Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4A	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1130 - Kliky okenní Secustic bílá	2.353,00	2.353,00
5	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Príčka 3181 80 mm zamak 18 mm bílá Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1715 - Kliky okenní Secustic bílá	3.455,00	3.455,00
5A	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Príčka 3181 80 mm zamak 18 mm bílá Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1715 - Kliky okenní Secustic bílá	3.455,00	3.455,00

Mezisoučet

35.323,00

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:5




Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
6	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1270x1260 - Kliky okenní Secustic bílá	4.145,00	8.290,00
				
7	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1140 - Kliky okenní Secustic bílá	2.362,00	2.362,00
				
7A	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1140 - Kliky okenní Secustic bílá	2.362,00	4.724,00
				

Mezisoučet

50.699,00




Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:6

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
8	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 850 x480 - Kliky okenní Secustic bílá	1.684,00	1.684,00
9	2.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 660 x450 - Kliky okenní Secustic bílá	1.606,00	3.212,00
10	2.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 500 x420 - Kliky okenní Secustic bílá	1.495,00	2.990,00

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:7

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
11	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 840 x1130 - Klika okenní Secustic bílá	2.329,00	4.658,00
				
11A	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 840 x1130 - Klika okenní Secustic bílá	2.329,00	2.329,00
				
12	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1280x1230 - Kliky okenní Secustic bílá	4.112,00	4.112,00
				

Mezisoučet

69.684,00

Nabídka WP20564

z 28.06.2012 list č.:8

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Prčka 3181 80 mm zamak 18 mm bílá Podkladový profil 30mm Rozměry: 860 x1690 - Klika okenní Secustic bílá	3.386,00	3.386,00
14	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 2040x1710 - Kliky okenní Secustic bílá	6.035,00	6.035,00
15	3.90 m	Vnitřní parapet DEC 500mm bílý Parapety - dodávka 3 x 1300 mm	624,00	2.434,00
15A	2.30 m	Vnitřní parapet DEC 180mm bílý Parapety - dodávka 1 x 1350 mm 1 x 950 mm	210,00	483,00
15B	4.40 m	Vnitřní parapet DEC 350mm bílý Parapety - dodávka 4 x 1100 mm	420,00	1.848,00
15C	2.10 m	Vnitřní parapet DEC 305mm bílý Parapety - dodávka 1 x 2100 mm	355,00	745,00
Mezisoučet				84.615,00



příloha WP20564

z 28.06.2012 list č.:9

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
15D	2.00 par	Krytka krátká bílá (pár)	37,00	74,00
15E	8.00 par	Krytka dlouhá bílá (pár)	67,00	536,00
15F	12.70m	Montáž vnitřních parapetů bez podbetonování bez zednických	145,00	1.841,00
16	1.00 kpl	Žaluzie řetízkové - bílé k pol: 1,2,3	7.888,00	7.888,00
17	1.00 kpl	Sítě proti hmyzu k pol:1ks p5,1ks p11,1ks p12, 1ks p13	3.241,00	3.241,00
18	25.73m	Dodávka a montáž přechodového plechu mezi stávajícím ven. parapetem a oknem.	127,00	3.268,00
19	118.5m	Montáž oken a dveří Zendow	165,00	19.562,00
20	118.5m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot	75,00	8.892,00
21	118.5m	Likvidace oken zdvojená	35,00	4.150,00
22	118.5m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech	127,00	15.057,00
23	118.5m	Systém PKS3	111,00	13.160,00
24	36.83m2	Malba ostění a nadpraží	51,00	1.878,00
25	400.0km	Doprava	15,00	6.000,00
Mezisoučet				170.162,00



Nabídka WP20564 z 28.06.2012 list č.:10

celková cena pozic		170.162,00
sleva	-33.00 %	-56.153,00
cena bez DPH		114.009,00
DPH 20%	20.00 %	22.802,00
celková cena je stanovena vč. DPH		136.811,00

Upozornění:

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) JE zahrnutý v ceně!
- Při použití izolačních trojskel v okenních výplních v kombinaci s vnitřními horizontálními žaluziemi dochází k omezení maximálního možného otevření výplně. Pro zachování maximálního možného otvírání doporučujeme použít rozšiřovací profily, popř. provést zednické zapravení "na zrcátko".
- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- Při požadavcích na vysoké tepelně-izolační vlastnosti (U_w) pro pasivní domy stanovené hodnoty splňují pouze stavební výplně, plastové spojovací prvky tyto hodnoty neplní.