

Doplnění návrhu pokynů pro zpracování návrhu

I. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu

Kapitola F - Pokyny vyplývající z námitek podaných zástupci veřejnosti

38. Přešetřit rozvojové plochy v Radčicích u hřbitova - v souladu se stanoviskem DO vypustit plochy pro rozvoj bydlení nad hřbitovem, zachovat rozvojovou lokalitu „U Lípy“ s ohledem na platný ÚPML, ve vazbě na změny vymezení ploch přešetřit dopravní napojení

39. Přehodnotit vymezení lokálního centra na křižovatce ulic Výletní x Polední

II. Odůvodnění

Kapitola E - Vyhodnocení, jak byly zohledněny námítky a připomínky

	katastrální území	zástupce veřejnosti	námítka	požadavek a odůvodnění	komentář k lokalitě	vyhodnocení, jak bylo zohledněno v pokynech	pokyn pro projektanta
27	Radčice u Krásné Studánky	Kubánek Jan	11.88.VK, 11.158.VK nesouhlas s novými komunikacemi - nová zástavba kvůli, které se komunikace navrhuje, naruší typickou rozptýlenou podhorskou zástavbu	pouze upravit stávající komunikace	nové obslužné komunikace řeší nevyhovující dopravní napojení již stávajících ploch pro bydlení, zástavba bude řešena územní studií	zohledněno částečně	Přešetřit rozvojové plochy v Radčicích u hřbitova - v souladu se stanoviskem DO zejména vypustit plochy pro rozvoj bydlení nad hřbitovem, zachovat rozvojovou lokalitu „U Lípy“ s ohledem na platný ÚPML, ve vazbě na změny vymezení ploch přešetřit dopravní napojení
28	Radčice u Krásné Studánky	Meier Zdeněk	11.82.SC3 a 11.100.SC3 nesouhlas s lokálním centrem	změnit plochy smíšené centrální na BS2	vymezení lokálních center je žádoucí pro možnost rozvoje občanské vybavenosti místního významu	zohledněno částečně	Přehodnotit vymezení lokálního centra na křižovatce ulic Výletní x Polední

Zdůvodnění: při tvorbě výsledné tabulky došlo technickou chybou k nezpracování katastrálního území Radčice u Krásné Studánky, z tohoto důvodu předkládá pořizovatel toto doplnění, na výboru pro rozvoj a územní plánování byly obě námítky prodiskutovány