



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0780/14-11/Lh
Č. j.: DUCR-5605/15/Lh
Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 2. února 2015
Telefon: +420 602 686 781
E-mail: linhart@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

Traťový úsek Liberec - Tanvald “Odstranění propadů traťové rychlosti“

V rozsahu:

E.1	Inženýrské objekty
E1.1	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
SO 00-10-01	Liberec- Tanvald, výstroj trati
SO 04-10-01	Liberec - Vesec u Liberce, železniční svršek
SO 04-11-02	Liberec - Vesec u Liberce, železniční spodek
SO 06-10-01	Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční svršek
SO 06-11-02	Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční spodek
SO 10-10-01	Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železniční svršek
SO 10-11-02	Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železniční spodek
SO 20-10-01	Smržovka - Tanvald, železniční svršek
SO 20-11-02	Smržovka - Tanvald, železniční spodek
E.1.2	NÁSTUPIŠTĚ
SO 04-12-01	Zast. Liberec -Rochlice, nástupiště
SO 06-12-01	Zast. Vratislavice nad Nisou, nástupiště
SO 20-12-01	Zast. Smržovka dolní nádraží, nástupiště
E.1.3	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
SO 04-13-01	Železniční přejezdy v km 1,786 - 3,540
SO 06-13-01	Železniční přejezdy v km 3,932 – 10,677
SO 10-13-01	Železniční přejezd v ev. km 11,183

SO 20-13-01 Železniční přejezd v ev. km 24,228

E.1.4 MOSTNÍ OBJEKTY, PROPUSTKY A ZDI

SO 04-14-01 Most v ev. km 2,431
SO 04-14-02 Most v ev. km 2,605
SO 06-14-01 Most v ev. km 4,385
SO 06-14-02 Propustek v ev. km 5,615
SO 06-14-03 Propustek v ev. km 5,741
SO 06-14-04 Propustek v ev. km 5,838
SO 06-14-05 Most v ev. km 6,650
SO 06-14-06 Propustek v ev. km 7,301
SO 06-14-07 Propustek v ev. km 7,945
SO 06-14-08 Most v ev. km 8,650
SO 06-14-09 Most v ev. km 8,817
SO 06-14-10 Propustek v ev. km 9,278
SO 06-14-11 Propustek v ev. km 9,455
SO 06-14-12 Propustek v ev. km 9,675
SO 06-14-13 Propustek v ev. km 10,345
SO 10-14-01 Propustek v ev. km 11,201
SO 10-14-02 Propustek v ev. km 11,690

E.1.5 Sanace skalních svahů

SO 04-15-01 Sanace skalních svahů v km 1,786 - 3,540
SO 06-15-01 Sanace skalních svahů v km 3,932 – 10,677
SO 10-15-01 Sanace skalních svahů v km 10,978 - 11,877
SO 20-15-01 Sanace skalních svahů v km 23,320 – 24,615

E.3 Trakční a energetická zařízení

E.3.6 OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ

SO 04-36-01 Zast. Liberec -Rochlice, osvětlení nástupiště
SO 06-36-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, osvětlení nástupiště
SO 20-36-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, osvětlení nástupiště

E.3.6 Přeložky sítí

SO 00-37-01 Přeložka sítí v km 1,786 - 24,615

Stavebník:

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupený na základě plné moci společností **PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, IČ 25292161.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 1630/1, 1630/3, 1642, 1645, 1646 a 1759/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, na pozemcích parc.č. 453, 2382/1 a 649 v k.ú. Vesec u Liberce, na pozemcích parc.č. 1702/1 a 493 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na pozemku parc.č. 362 v k.ú. Proseč nad Nisou, na pozemcích parc.č. 2677, 2526/5, 2526/4, 2526/3 a 2526/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, na pozemcích parc.č. 64/1, 64/4, 1747/1, 3687/3 a 3687/1 v k.ú. Smržovka, na pozemcích parc.č. 1924/2 a 1924/4 v k.ú. Tanvald, na pozemcích parc.č. 34/1 a 34/2 v k.ú. Šumberk nad Desnou a na pozemku parc.č. 1626 v k.ú. Rochlice u Liberce.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případně

- práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **ČD, a.s., RSM Hradec Králové č.j.: 5397/2014 ze dne 1. 8. 2014, zejména:**
 - 20.1. Zahájení a ukončení akce požadujeme písemně oznámit s předstihem na Místní správu RSM Turnov Bc. Bulíř.
 - 20.2. Za účelem přesného vytýčení tras inženýrských sítí a příp. stanovení způsobu jejich ochrany kontaktovat příslušnou místní správu.
 - 20.3. Odvodnění nástupiště musí být uděláno v dostatečném sklonu, aby nedocházelo ke shromažďování vody v zimním a jarním období u výpravní budovy.
 - 20.4. Akcí zasazené pozemky, budou po skončení akce uklizeny a uvedeny do původního stavu – převzetí zástupcem místní správy RSM Turnov.
 - 20.5. O předání a převzetí pozemku ČD, a.s. bude vyhotoven písemný protokol.
 - 20.6. Případné změny v PD je třeba s námi projednat.
 21. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň zn.: LB/250/14/OP ze dne 12. 5. 2014, zejména:**
 - 21.1. Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN a VN, nadzemního vedení VN a distribučních trafostanic.
 - 21.2. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV, nadzemního volného vedení 35 kV a distribučních transformačních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude provedena dle předložené projektové dokumentace
 - 21.3. Konstruktivní vrstvy u zpevněných ploch komunikací a chodníků nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - 21.4. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude v místě úprav zpevněných ploch, komunikací a chodníků zachována.
 - 21.5. V ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribučních transformačních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
 - 21.6. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu.
 - 21.7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 21.8. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň zn.: 1067459717 ze dne 15. 7. 2014 v plném znění.**
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zn.: OS354-1408 ze dne 6. 11. 2014, zejména:**
- 23.1. Ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb.
- 23.2. Stavebník musí prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou v prostoru provádět zemní nebo jiné práce a činnosti s polohou podzemního zařízení JE, a.s.
- 23.3. V ochranném pásmu JE, a.s. všechny výkopové práce smí být prováděny jen ručně, bez použití mechanizačních prostředků.
- 23.4. Stavebník je povinen jakékoli poškození zařízení JE, a.s. včetně vnějších stěn tepelných izolací nebo stavebních prvků topných kanálů neprodleně hlásit na dispečink JE, a.s.
- 23.5. Při záhozu musí být obnoveno pískové lože a výstražné fólie kanálového uložení rozvodů.
24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.j.: 716012/14 ze dne 5. 11. 2014, 714422/14 ze dne 3. 11. 2014, zejména:**
- 24.1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečných odkladů poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal shora uvedenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic, a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK případně k přeložení SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochrannou sítí – Petr Ježek, tel. 602 413 278.
- 24.2. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic, a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 24.3. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- 24.4. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- 24.5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými nebo odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- 24.6. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- 24.7. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby „Podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic, a.s.“, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic, a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- 24.8. Započítí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- 24.9. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou nebo by mohly stavební práce provádět.
- 24.10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 24.11. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 24.12. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporů oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve po té, co od POS prokazatelně obdrží souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- 24.13. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce ze zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení všech platných právních předpisů, technických nebo odborných norem (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 24.14. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- 24.15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic, a.s..
- 24.16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- 24.17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 24.18. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

- 24.19. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto „podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic, a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- 24.20. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- 24.21. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- 24.22. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození nebo krádež SEK ihned, nejpozději do 24 hodin od okamžiku zjištění takovéto skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 0200252811 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252831 ze dne 20. 10. 2014, zejména:**
- 25.1. Pokud dojde k obnažení nebo poškození komunikačního vedení, kontaktujte nás prosím na Poruchovou linku tel. 840 850 860.
- 25.2. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do trasy komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemně objednat vytýčení komunikačního vedení.
- 25.3. Před započítím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní předem požádat o jejich vytýčení na Zákaznickou linku tel. 840 840 840.
26. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska: **Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1 č.j.: KHSLB 16398/2014 ze dne 17. 7. 2014:** Před započítím užívání stavby je nutné předložit protokol o měření hluku v denní a noční době prokazujících nepřekročení hygienických limitů hluku provozu na železnici v chráněných venkovních prostorech staveb v úseku trati:
- 26.1.1. úsek 04 – mezi 1,788 km a 3,553 km v Liberci
- 26.1.2. úsek 06 – mezi 3,932 km a 5,009 km ve Vratislavicích nad Nisou
- 26.1.3. úsek 06 – mezi 6,864 km a 8,398 km ve Vratislavicích nad Nisou
- 26.1.4. úsek 10 – mezi 11,732 km a 11,476 km v Jablonci nad Nisou
- 26.1.5. úsek 20 – mezi 24,161 km a 23,319 km ve Smržovce,
podle požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivým účinkem hluku a vibrací.
27. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Pi/126915/14-SZ 126915/14/2 ze dne 28. 8. 2014, zejména:**
- 27.1. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:
- 27.1.1. V dané lokalitě se nachází vodovodní řady, dešťové kanalizace a kanalizační stoky a drobné vodní toky. Záměr je nutné projednat s jejich vlastníkem a provozovatelem a správcí vodních toků.
- 27.1.2. Havarijní plán předložte ke schválení příslušnému správnímu orgánu (Mag. města Liberec, OŽP, vodoprávní úřad).
- 27.1.3. V místě křížení stavby s vodními toky v průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných látek či jiných látek škodlivých vodám do vodního toku či volně do terénu.

Dále nesmí být v korytech vodních toků ani v jejich těsné blízkosti skladován jakýkoliv materiál.

27.2. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme na následující:

27.2.1. s veškerými odpady, které při rekonstrukci vzniknou, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy;

27.2.2. odpady musí být důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně využívány; uložení na skládky mohou být využity pouze ty odpady, u nichž jiný způsob opětovného požití či recyklace není dostupný;

27.2.3. vzniklé odpady musí být předány pouze právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpad, je k jejich převzetí oprávněna;

27.2.4. k obsypům, zásypům a jiným terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. stavební suť, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů); možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby. Pokud přebytečná výkopová zemina nebude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu nesmí obsahovat vyšší koncentraci škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce;

27.2.5. s nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. asphalt s obsahem dehtu, zemina znečištěná nebezpečnými látkami, nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály znečištěné nebezpečnými látkami apod.), musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených;

27.2.6. o vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být uvedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

28. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Pi/176916/14-SZ 126915/14/4 ze dne 30. 9. 2014, zejména:**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Podle doplňku žádosti je v rámci výše uvedené akce navrženo kácení 3 ks stromů s obvodem 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (v úseku trasy 2,500 – 2,600 a 2,900) a dále kolem celkem 1245 m² zapojeného porostu. Dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., podléhají povolení ke kácení dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm větším jak 80 cm a dále zapojené porosty o celkové ploše na 40 cm². Z výše popsaných důvodů je třeba opatřit si rozhodnutí k povolení kácení pro výše uvedené dřeviny, uvedené v doplňku žádosti.

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP č.j.: 54699/2014 ze dne 18. 7. 2014, zejména:**

Oddělení dopravní: Bude-li během stavebních prací zasáhnuto do těles místních komunikací na katastru města Jablonec nad Nisou, musí stavebník nebo prováděcí firma v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (min. 30 dní) požádat odd. dopravní a silniční o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – provádění stavebních prací v komunikaci

30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP č.j.: 83404/2014 ze dne 15. 10. 2014, zejména:**
Ochrana přírody a krajiny: Stavební práce v blízkosti všech vzrostlých dřevin budou probíhat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch.
V průběhu stavby kmeny všech stromů na staveništi zajištěny proti mechanickému poškození bedněním min. 1,8 m vysokým, které nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy.
Výkopové práce budou probíhat mimo kořenový prostor pod korunami stromů.
31. Stavebník dodrží podmínky souhlasu: **Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou č.j.: 69186/2014 ze dne 27. 8. 2014, zejména:**
- 31.1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.
 - 31.2. Budou splněny podmínky správce toku Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Hradce Králové ze dne 15. 7. 2014 pod č.j.: LCR953/002826/2014: Požadujeme, aby v rámci oprav nedošlo ke snížení stávajících průtočných profilů toků.
 - 31.3. V průběhu stavby nesmí dojít k úniku ropných látek či jiných látek škodlivým vodám do vodního toku či volně do terénu.
 - 31.4. V záplavovém území toků nesmí být deponovány stavební materiály ani výkopky či skrývky.
32. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **MěÚ Tanvald, Odboru stavebního úřadu a ŽP č.j.: MěÚT/11551/2014/SÚ a ŽP ze dne 21. 7. 2014, zejména:**
- 32.1. MěÚ Tanvald, OSÚ a ŽP, jako vodoprávní úřad:
 - 32.1.1. V blízkosti vodních toků bude po celou dobu stavby učiněna opatření proti znečištění či ohrožení povrchových vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze stavební činnosti a z činnosti stavebních mechanismů.
 - 32.1.2. Z koryta vodního toku musí být bezodkladně odstraněn případně spadlý stavební materiál. Stavební materiál nebude skladován v blízkosti koryta vodních toků tak, aby nemohl být splaven do vodního toku a následně ohrozil plynulost odtoku vody.
 - 32.2. MěÚ Tanvald, OSÚ a ŽP, oblast odpadového hospodářství:
 - 32.2.1. Veškerý odpad bude vytríděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předám oprávněným osobám, které jsou provozovatele zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu.
 - 32.2.2. Po dokončení stavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie stavebního, a ani jiného odpadu.
 - 32.2.3. Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení, oprávněné osoby o převzetí odpadu).
33. Stavebník dodrží podmínky stanoviska podniku: **Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradce Králové č.j.: PVZ/14/18342/Js/0 ze dne 7. 8. 2014, zejména:**
- 33.1. Nesmí dojít k porušení jakosti podzemních a povrchových vod.
 - 33.2. Na pozemcích dotčený záplavou požadujeme zachovat stávající úroveň terénu.
 - 33.3. Vybouraný stavební materiál a stavební hmoty nesmí zmenšovat průtočný profil a nesmí být skládán v korytě Lužické Nisy.
 - 33.4. Případné pomocné a dočasné stavební konstrukce (lešení, apod.) budou umístěny mimo koryto Lužické Nisy a musí být snadno demontovatelné a před případným průchodem povodňových průtoků včas odstraněny.
 - 33.5. Případné ohrazování či zajišťování koryta po dobu provádění stavby bude předem konzultováno na Povodí Labe, s.p., provozní středisko Liberec.

34. Stavebník dodrží podmínku stanoviska podniku: **Lesy ČR s.p., správa toků, Přemyslova 1106, Hradec Králové č.j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014:** Požadujeme, aby v rámci oprav nedošlo ke snížení stávajících průtočných profilů toků.
35. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Magistrátu města Liberec, OD, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec č.j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014, zejména:**
- 35.1. Stavba bude prováděna na pozemcích v majetku ČD, a.s. a SŽDC, s.o.
- 35.2. Úpravy přejezdů plynule navážou na stávající komunikace.
- 35.3. Úpravou přejezdu nedojde k narušení stávajícího odvodnění komunikace.
- 35.4. Před stavby budou projednány s vlastníkem komunikací trasy staveništní dopravy a případné uzavírky. Před prováděním stavebních prací je třeba požádat odbor dopravy, o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání silničního pozemku podle § 24 a §25 odst. 6, písm.c), bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 35.5. Před uvedením stavby do provozu (event. před vydáním kolaudačního souhlasu) bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby.
36. Stavebník dodrží podmínku vyjádření: **ELTODO-CITELUM, s.r.o., č.j.: 160/Š/2014 ze dne 27. 8. 2014:** Při stavbě dodržet všeobecné podmínky pro výstavbu ochrany zařízení. Stávající vedení veřejného osvětlení je potřeba před zahájením stavebních prací vytýčit po dohodě s technickým správcem VO p. Šťastným.
37. Stavebník dodrží podmínku vyjádření: **Města Smržovka, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka č.j.: SMRZ 1993/2014/Uv ze dne 16. 9. 2014, zejména:**
- 37.1. U stavebního objektu SO 20-12-01 Zastávka Smržovka dolní nádraží nástupiště požadujeme takové stavební uspořádání, které zachová bezbariérový přístup od přilehlé autobusové zastávky na nové nástupiště – je to podmínkou dotace, ze které byl terminál zastávky ČD vybudován a tato podmínka musí být po dobu udržitelnosti zachována.
- 37.2. U hlavního nádraží Smržovka je skalní masiv, nad kterým je vedena místní komunikace vysoká – jen upozorňujeme na takové zabezpečení masivu, který nenaruší stávající komunikaci, která je jediným přístupem pro zde bydlící občany.
38. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982257 ze dne 31. 7. 2014, zejména:**
- 38.1. Zrušený plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
- 38.2. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 38.3. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 38.4. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 38.5. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušná provozní oblast

(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

- 38.6. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 38.7. Pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 38.8. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 38.9. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 38.10. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 38.11. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 38.12. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- 38.13. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 38.14. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 38.15. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 38.16. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 38.17. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- 38.18. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
39. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982231 ze dne 1. 8. 2014 v plném znění.**
40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982200 ze dne 4. 8. 2014 v plném znění.**
41. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.: O14610108498/OTPCLI/DI ze dne 2. 10. 2014, zejména:**
- 41.1. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby.
- 41.2. Vytýčení skutečného umístění vodovodních řádů a kanalizačních stok ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. je nutné objednat.
- 41.3. Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a s trasou navrženého zařízení.
- 41.4. K vyjádření ke kolaudačnímu řízení nám budou doloženy protokoly z kontrol sítí před záhozem.
- 41.5. Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na příslušné vodárenské středisko nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a telefonní spojení.
42. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Teplárny Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34 a, Liberec 4 zn.: 303/Vi/14 ze dne 20. 8. 2013, zejména:**
- 42.1. V případě odhalení našeho zařízení (předizolované potrubí v zemi v bezkanálovém provedení s komunikačními kabely v souběhu), je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec a.s. stanovit další postup a udělat zápis do stavebního deníku.
- 42.2. Zhotovitel nesmí odkrytá místa s naším zařízením zasypat krycím materiálem dokud nebudou zkontrolovány a dokud nebude o kontrole proveden zápis.
- 42.3. V případě prací vedle, nad nebo pod stávajícím (předizolované potrubí v zemi v bezkanálovém provedení s komunikačními kabely v souběhu) musí být práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu tohoto zařízení. Zástupce TLIB musí být přizván před zahájením prací a podmínky zemních prací musí být zapsány do deníku.
43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec zn.: E007030/14 ze dne 14. 7. 2014, zejména:**
- 43.1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC, ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVS, případně k přeložení VVS poté, kdy zjistí, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS, požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo případně podmínek k přeložení VVKS, a to prostřednictvím pověřené osoby – Jaroslav Růžička, tel.: 489 111 112.

- 43.2. Bez ohledu všechny v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKŠ společnosti UPC, která jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
44. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
45. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
46. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES.
47. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
48. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
49. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2016, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupený na základě plné moci společností **PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, IČ 25292161**

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje.

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234** zastoupený na základě plné moci společností **PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, IČ 25292161** podal dne **7. října 2014** žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-62099/14/Lh ze dne 27. října 2014 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti

č.j.: DUCR-62097/14/Lh ze dne 27. října 2014. Dne 26. listopadu 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne **15. prosince 2014** oznámil zahájení stavebního řízení a současně stanovil termín na den **14. ledna 2015**, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán **souhlas** Magistrátem města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úřad Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou č.j.: 3479/2014/SÚ/Kož ze dne 24. 11. 2014, č.j.: 416/2014/SÚ/Kož ze dne 8. 4. 2014, Magistrátem města Liberec, Odborem stavebního úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: SURR/7130/135934/14-So ze dne 16. 7. 2014, č.j.: SURR/7130/15537/14-So ze dne 4. 3. 2014, Městským úřadem Smržovka, Stavebním úřadem nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka č.j.: SMRZ 205/2014 ze dne 29. 1. 2014 a Městským úřadem Tanvald, Odborem stavebního úřadu a ŽP, Palackého 359, 468 41 Tanvald č.j.: MěÚT/10294/2013/SÚ a ŽP ze dne 13. 6. 2014.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Smlouva o budoucí smlouvě o plnění mající povahu věcného břemene služebnosti č. 3DHM140164 mezi stavebníkem a Povodí Labe, s.p.
- Smlouva o právu provedení – opravy stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemků České dráhy, a.s. č.j.: S/294/0022/2014
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1 č.j.: KHSLB 16398/2014 ze dne 17. 7. 2014
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, KŘ Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III, č.j.: HSLI-1860-3/KŘ-P-PRE-2014 ze dne 4. 7. 2014
- Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zn.: KULK 3800/2014 ze dne 5. 2. 2014
- Vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou č.j.: 54699/2014 ze dne 18. 7. 2014, č.j.: 83404/2014 ze dne 15. 10. 2014, č.j.: 74956/2014 ze dne 16. 9. 2014 a č.j.: 69186/2014 ze dne 27. 8. 2014
- Vyjádření ČD, a.s., RSM Hradec Králové č.j.: 5397/2014 ze dne 1. 8. 2014
- Vyjádření Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zn.: OS354-1408 ze dne 6. 11. 2014
- Stanovisko podniku Lesy ČR s.p., správa toků, Přemyslova 1106, Hradec Králové č.j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014
- Vyjádření SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 zn.: 1111401243 ze dne 4. 8. 2014
- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI zn.: KSSLK/JH/274/5176/2014 ze dne 9. 9. 2014
- Stanovisko Policie ČR, KŘ Libereckého kraje, ÚO Liberec, DI Liberec č.j.: KRPL-61893-1/CJ-2014-180506-02 ze dne 24. 6. 2014
- Stanovisko Policie ČR, KŘ Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, DI č.j.: KRPL-76108/CJ-2014-180406-02 ze dne 18. 8. 2014
- Stanovisko Statutárního města Liberec, Odbor právní a veřejných zakázek, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec č.j.: CJ MMLL 100247/14 ze dne 28. 7. 2014
- Souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Pi/126915/14-SZ 126915/14/2 ze dne 28. 8. 2014 a č.j.: MML/ZP/Pi/176916/14-SZ 126915/14/4 ze dne 30. 9. 2014
- Souhlas Magistrátu města Liberec, Odboru stavebního úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: SURR/7130/135934/14-So ze dne 16. 7. 2014

- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň LB/250/14/OP ze dne 12. 5. 2014
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň zn.: 1067459717 ze dne 15. 7. 2014
- Vyjádření O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.j.: 716012/14 ze dne 5. 11. 2014, č.j.: 714422/14 ze dne 3. 11. 2014, č.j.: POS 707/14 ze dne 18. 7. 2014
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 0200252811 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252813 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252820 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252827 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252831 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252836 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252838 ze dne 20. 10. 2014 a zn.: 0200252839 ze dne 20. 10. 2014
- Stanovisko Magistrátu města Liberec, OD, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec č.j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014
- Vyjádření Statutárního města Liberec, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec č.j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014, zn.: CJ MML 146805/14 ze dne 16. 9. 2014
- Stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Příkladová 1689, 415 50 Teplice zn.: O14610108498/OTPCLI/DI ze dne 2. 10. 2014
- Vyjádření Teplárny Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34 a, Liberec 4 zn.: 303/Vi/14 ze dne 20. 8. 2013
- Vyjádření obce Vratislavice nad Nisou, Technický odbor, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec zn.: 3035/2014/TO-DŽP ze dne 9. 6. 2014 a zn.: 4013/2014/TO-DŽP ze dne 18. 8. 2014
- Souhlas Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úřad č.j.: 3479/2014/SÚ/Kož ze dne 24. 11. 2014
- Vyjádření TS Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, Jablonec nad Nisou zn.: 2014 ze dne 4. 8. 2014
- Souhlas MěÚ Smržovka, Stavebního úřadu, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka č.j.: SMRZ 205/2014 ze dne 29. 1. 2014
- Vyjádření Města Smržovka, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka č.j.: SMRZ 1993/2014/Uv ze dne 16. 9. 2014
- Vyjádření města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou zn.: 261/2014/OIV ze dne 15. 8. 2014
- Vyjádření Města Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald zn.: ORKV/2014 ze dne 12. 8. 2014
- Souhlas MěÚ Tanvald, Odboru stavebního úřadu a ŽP, Palackého 359, 468 41 Tanvald č.j.: MěÚT/10294/2013/SÚ a ŽP ze dne 13. 6. 2014
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Tanvald, Odboru stavebního úřadu a ŽP č.j.: MěÚT/11551/2014/SÚ a ŽP ze dne 21. 7. 2014
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradce Králové č.j.: PVZ/14/18342/Js/0 ze dne 7. 8. 2014
- Vyjádření GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 zn.: 1211401340 ze dne 4. 8. 2014
- Vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o., č.j.: 160/Š/2014 ze dne 27. 8. 2014
- Souhlas se stavbou od společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o., Pod Špičákem 546, Tanvald ze dne 29. 7. 2014
- Vyjádření UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec zn.: E007030/14 ze dne 14. 7. 2014

- **Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982257 ze dne 31. 7. 2014, zn.: 5000982217 ze dne 31. 7. 2014, zn.: 5000982231 ze dne 1. 8. 2014, zn.: 5000982200 ze dne 4. 8. 2014**
a projektová dokumentace, vypracovaná sdružením firem PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2 a Tým dopravního inženýrství s.r.o. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

z p. Ing. Miroslav Hron
za náměstka ředitele Drážního úřadu

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000 ,-Kč**.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

- Město Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
- Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50/, 46311 Liberec 30
- Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou
- Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600/, 46851 Smržovka
- Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko

Podpis:

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci společností **PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2****
- ostatní účastníci řízení
 - doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – oznámení bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
 - zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Městský úřad Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600/, 46851 Smržovka
- Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Jablonce nad Nisou, dopravní inspektorát, 28. října 10/, 46673 Jablonec nad Nisou
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3/, 46074 Liberec
- Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou

Na vědomí:

- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660/, 50101 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

Spis