



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/201219/14-Kov

CJ MML 036653/15

Vyřizuje: Ing. Ondřej Kovář

Liberec, dne 26.02.2015

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689/14

Trnovany

415 01 Teplice 1

v zastoupení:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný dle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 23.10.2014 podala a dne 11.12.2014 doplnila

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

provedení stavby vodního díla:

„Oprava vodovodu a kanalizace – Liberec, Aloisina Výšina, 2. Etapa“

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	563889
Název obce	Liberec
Identifikátor katastrálního území	682390
Název katastrálního území	Starý Harcov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1513/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1677/57, 1747/33
Hydrogeologický rajon	6413 – Krystalinikum Jizerských hor

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

v povodí Lužické Nisy

X: 974833, Y: 685829 (zač. vodovod)

X: 974617, Y: 686161 (kon. vodovod)

X: 974615, Y: 686030 (zač. kanalizace)

X: 974667, Y: 686022 (kon. kanalizace)

Stavba obsahuje:

Oprava vodovodu:

V rámci opravy bude staré potrubí nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny LTH DN 150 v celkové délce 420 m. V rámci opravy budou provedeny 2 ks propojů na stávající litinový řad DN 100 novým potrubím z tvárné litiny LTH DN 100 do ul. V Břízkách a Jasná v celkové délce cca 10 m a 2 ks propojů na stávající litinový řad DN 150 novým potrubím z tvárné litiny LTH 150 v ul. Milošova a Aloisina Výšina (1. etapa rekonstrukce) + 2 ks propojů na stávající řady PVC DN 150 a PE DN 160 v ul. Franklinova a Aloisina Výšina potrubím z tvárné litiny LTH DN 150 v celkové délce cca 23 m.

Oprava kanalizace:

V rámci opravy bude stávající kameninová stoka DN 200 nahrazena kameninovým potrubím KTH DN 250 v celkové délce 53 m. Dále dojde také k opravě 4 ks kanalizačních šachet DN 1000.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Ruckensteiner (ČKAIT 0500881) v říjnu 2013; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel stavby a termín zahájení stavebních prací.
3. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2015.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich poškození.
7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy na ochranu pracujících a třetích osob.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) vytyčení stavby
 - b) dokončení stavby – předání stavby investorovi.
9. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
10. Po ukončení všech prací je investor povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Bez kolaudačního souhlasu nelze stavbu užívat.
11. K žádosti o kolaudační souhlas budou dále předloženy tyto doklady: vodovod – stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, protokol o předání a převzetí stavby, protokol o proplachu a dezinfekci, protokol o zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče, prohlášení o vlastnostech na použité výrobky, stavební deník, geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy, protokol o provedených tlakových zkouškách vodovodního potrubí, dokumentace skutečného provedení, kanalizace – protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech na použité výrobky, stavební deník, geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy, dokumentace skutečného provedení, doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí, kanalizace a vodovod – vyjádření správců inženýrských sítí ke kolaudaci (Teplárna Liberec, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., O2 Czech Republic a.s.).

12. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedených v těchto stanoviscích a vyjádřeních:

- vyjádření Teplárna Liberec, a.s., zn.: 317/Vi/14, ze dne 03.09.2014:

1. V místě křížení ostatních inženýrských sítí (především kabelů NN, VN, sdělovacích kabelů, plynovodů, vodovodního potrubí) s parovodním, nebo teplovodním potrubím musí být tyto inženýrské sítě uloženy v chrániče tak, aby nedošlo v případě poruchy našeho zařízení k jejich tepelnému namáhání.
2. Budou dodrženy ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení), § 87 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie bude provedeno místní šetření za účasti stavbyvedoucího a zástupce Teplárny Liberec a.s. (viz kontaktní osoby dole). Při místním šetření budou předány protokoly o zaměření sítí nebo výkresy sítí a budou označeny důležité body (jímky, šachty,...). Žádost o místní šetření musí být podána minimálně 7 dní před datem šetření. U žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez místního šetření a popisu umístění zařízení pro rozvod tepelné energie nesmí být stavební činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie zahájena. Místní šetření považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie. Při místním šetření převezme stavbyvedoucí rizika práce v ochranném pásmu rozvodu tepelného zařízení a zaváže se, že odpovídá za proškolení všech osob provádějících práce v ochranném pásmu.
4. Zemní práce s použitím mechanismů jsou povoleny do maximální vzdálenosti 2,5 m od zařízení pro rozvod tepelné energie. Do 2,5 m od půdorysné plochy podzemního zařízení pro rozvod tepelné energie na obě dvě strany je nutno provádět výkopové práce ručním způsobem (lopata, krumpáč).
5. V případě odhalení našeho zařízení (betonový kanál s hydroizolací na vrchní části, chránička, atd.), je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec, a.s. udělat zápis do stavebního deníku (pan Stehlík, Svoboda).
6. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození zařízení pro rozvod tepelné energie (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 482 711 515 (dispečink CZT).
7. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie a kontrola zařízení pro rozvod tepelné energie. Kontrolu provede vedoucí PZF a správce sekundárních rozvodů. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. U žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení pro rozvod tepelné energie, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení pro rozvod tepelné energie zasypáno.
8. Toto vyjádření platí pouze pro činnost (stavbu), pro kterou bylo vydáno a jeho platnost je 12 měsíců od jeho vydání.

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.:LB/624/14/OP, ze dne 16.10.2014:

1. před zahájením jakýchkoliv zemních prací vytyčte trasu silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu,
2. pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840,
3. pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, obě linky jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4. výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.

Dále budou dodrženy podmínky podle § 46 odst. 3, 5 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

- Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O13610084107/OTPCLI/DI, ze dne 30.07.2014

1. před zahájením výkopových prací požádá stavebník o přesné vytyčení našich sítí a v místech střetů budou výkopové práce prováděny ručně,
2. při souběhu vodovodu a kanalizace bude ve vztahu k ostatním sítím dodržena min. prostorová vzdálenost,
3. veškerá napojení a odpojení hlavního řadu bude provedeno výhradně pracovníky vodárenského provozu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.,
4. veškeré armatury a kanalizační šachty budou osazeny do nivelety nového povrchu tak, aby zůstaly volně přístupné,
5. nad vodovodní potrubí včetně přípojek bude uložen signalizační vodič NYY-O 1 x 4 mm². Dále bude uložena bílá výstražná fólie s nápisem „VODA/VODOVOD“,
6. veškerá propojení, nově vybudované šachty a přepojení kanalizačních přípojek musí být před záhozem zkontrolováno pracovníkem kanalizačního provozu, který kontrolu potvrdí sepsáním protokolu,
7. do rozpočtu stavby bude zahrnuto vytyčení stavby před jejím zahájením a zřízení provozního vodovodu,
8. ke kolaudaci předloží stavebník situaci s přesným zaměřením skutečného provedení vodovodu a kanalizace včetně všech přípojek a to v papírové formě + CD se soubory dle směrnice, tlakové zkoušky, které budou potvrzené naší účastí, rozboru vody, fotodokumentaci stavby a proměření signalizačního vodiče o jeho funkčnosti a kamerové zkoušky.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 08.01.2014 pod č.j.:KHSLB 23913/2013:

1. Před začátkem užívání stavby předložte rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 1 a 2 a příl. č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).
Dle § 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).
2. Před začátkem užívání stavby předložte doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody, v platném znění.

- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 13.08.2014 pod zn.: E007830/14:

1. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnost provádět.
2. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 20.08.2014 pod zn.: 5000982137:

1. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení, vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení polohy plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
Dále budou dodrženy podmínky podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a budou dodrženy ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 70204-tab. 8.

- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 31.07.2014 pod zn.: 0200228149:

1. před zahájením jakýchkoliv zemních prací vytyčte trasu silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu,
2. pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte nás prosím na tel. 606 427 616 nebo poruchovou linku tel. 840 850 860,

Dále budou dodrženy podmínky podle § 46 odst. 3, 5 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

- Vyjádření O2 Czech Republic a.s., ze dne 31.07.2014 pod č.j.:650296/14:

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasy kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení.)

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí O2 tel. 602413278. V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti O2 Czech Republic, a.s. provedena před záhozem kontrola uložení tel. kabelů.

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, zejména:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
4. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
5. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem

na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

10. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
18. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice I

Odůvodnění:

Dne 23.10.2014 podal žadatel a dne 11.12.2014 doplnil žadatel, zastoupen Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení dané věci, vyzval vodoprávní úřad žadatele dne 27.11.2014 pod č.j. ZPVU/4330/201219/14-Kov CJ MML 009106/15 k doplnění žádosti a k tomuto stanovil lhůtu do 28.02.2015, spolu s tímto vodoprávní úřad usnesením řízení do 28.02.2015 přerušil.

Požadované podklady byly doloženy dne 11.12.2014 a v řízení bylo pokračováno.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 2x projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Tomáš Ruckensteiner (ČKAIT 0500881) v říjnu 2013;
- plnou moc k zastupování;
- informace o parcelách;
- kontrolní plán prohlídek;
- vyjádření Teplárna Liberec, a.s., k projektové dokumentaci pod zn.: 311/Ví/14, ze dne 8.08.2014,
- vyjádření Teplárna Liberec, a.s., zn.: 317/Ví/14, ze dne 03.09.2014,
- vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Libereckého kraje ze dne 01.08.2014 pod č. j. KRPL-5964-40/ČJ-2014-1800SU-5,
- rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad pod č.j.: SURR/7130/080506-Kob CJ MML 137665/14 ze dne 18.17.2014 (právní moc 22.08.2014),
- souhlas, který vydal Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad pod č.j.: SURR/7130/201591-Ka CJ MML 205317/14 ze dne 30.10.2014,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 15.01.2014 pod č. j. HSLI-3274-2/KŘ-P-PRE-2013,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 08.01.2014 pod č. j. KHSLB 28913/2013,
- smlouva Statutárního města Liberec o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 3/14/0010,
- rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, Odbor dopravy pod č.j.: MML046520/14-OD/Bb CJ MML 059899/14,
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí ze dne 21.01.2014 pod č. j. MML/ZP/Pi/198642/13-SZ 198642/13/2;
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s., k projektové dokumentaci pod zn.: 1069458603, ze dne 17.10.2014,
- souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu, které vydal ČEZ Distribuce a.s., ze dne 16.10.2014, pod zn.: LB/624/14/OP,
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s., ze dne 31.07.2014, pod zn.: 0100308686,
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a. s. k projektové dokumentaci ze dne 30.07.2014, pod č.j.: O13610084107/OTPCLI/DI,
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a. s. ze dne 31.07.2014 pod č. j. O14610090324/OTPCLI/Ma,
- vyjádření Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku k existenci sítí veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ze dne 24.06.2013 pod č. j. SVM2013/43,
- vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízení (GTS Czech s.r.o.),
- vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. ze dne 13.08.2014 pod zn.: E007830/14,
- stanovisko Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice pod zn.: 34253/2014-6440-OÚZ-PCE, ze dne 27.08.2014,
- vyjádření RWE Distribuční služby s. r. o. ze dne 20.08.2014 pod č.j.: 5000982137,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 31.07.2014 pod zn.: 0200228149,
- vyjádření O2 Czech Republic a.s. ze dne 31.07.2014 pod č.j.: 650296/14,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad pod č. j.: ZVPU/4330/201219/14-Kov CJ MML 009106/15 ze dne 20.01.2015 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude přihlédnuto. Námitky nebyly vzneseny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Zajištění archeologického dohledu vyplývá z platného právního předpisu.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle posouzení vodoprávního úřadu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

Termín k dokončení stavby byl stanoven dle žádosti.

Jelikož se nejedná o rozšíření kanalizační sítě a nevyvolá rekonstrukcí žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení rozhodl o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Teplárna Liberec, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., O2 Czech Republic a.s., 1513/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1677/57, 1747/33 (STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC), 1682/17, 1682/69, 1682/22, 1747/38, 1747/61, 1747/62, 1680/1, 1679/1, 1679/3, 1679/2, 1677/4, 1677/3, 1677/5, 1677/7, 1677/64, 1677/14, 1677/66, 1677/15, 1677/16, 1677/17, 1677/67, 1677/18, 1677/19, 1677/69, 1677/25, 1677/70, 1677/26, 1677/28, 1677/29, 1677/30, 1677/23, 1676/11, 1676/3, 1676/17, 1676/4, 1676/5, 1676/18, 1676/16, 1676/6, 1674/2, 1674/103, 1674/3, 1674/4, 1674/104, 1674/5, 1674/85, 1674/13, 1674/14, 1674/86, 1674/20, 1674/21, 1674/105, 1674/22, 1674/23, 1674/25, 1673, 1636/4, 1636/6, 1634/1, 1768/4, 1768/5, 1768/3, 1767/1, 1768/1, 1766/1, 1766/4, 1765, 1763/8, 1763/1, 1763/11, 1762/1, 1761/3, 1747/64, 1747/57, 1747/58, 1747/63,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

-

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádření, týkající se podané žádosti, byly zpracovány do předložené projektové dokumentace a výroku tohoto rozhodnutí.
- Podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích týkající se dopravního omezení a vodovodních přípojek, nebyly zahrnuty do tohoto povolení, jelikož vodoprávní úřad není příslušný k jejich kontrole.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Jaroslav Rašín

vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 08.12.2014.

Příloha (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí):

1. ověřená projektová dokumentace stavby
2. štítek „Stavba povolena“

Obdrží:

K vyvěšení na úřední desku:

1. Magistrát města Liberec, odbor kanceláře tajemníka – 1 x na úřední desku

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:

3. Vlastníci pozemků parcely číslo:

1513/1, 1676/2, 1677/1, 1677/2, 1677/57, 1747/33 (STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC), 1682/17, 1682/69, 1682/22, 1747/38, 1747/61, 1747/62, 1680/1, 1679/1, 1679/3, 1679/2, 1677/4, 1677/3, 1677/5, 1677/7, 1677/64, 1677/14, 1677/66, 1677/15, 1677/16, 1677/17, 1677/67, 1677/18, 1677/19, 1677/69, 1677/25, 1677/70, 1677/26, 1677/28, 1677/29, 1677/30, 1677/23, 1676/11, 1676/3, 1676/17, 1676/4, 1676/5, 1676/18, 1676/16, 1676/6, 1674/2, 1674/103, 1674/3, 1674/4, 1674/104, 1674/5, 1674/85, 1674/13, 1674/14, 1674/86, 1674/20, 1674/21, 1674/105, 1674/22, 1674/23, 1674/25, 1673, 1636/4, 1636/6, 1634/1, 1768/4, 1768/5, 1768/3, 1767/1, 1768/1, 1766/1, 1766/4, 1765, 1763/8, 1763/1, 1763/11, 1762/1, 1761/3, 1747/64, 1747/57, 1747/58, 1747/63,

4. Teplárna Liberec, a.s.
5. UPC Česká republika, s.r.o.
6. RWE Distribuční služby, s.r.o.
7. ČEZ ICT Services, a. s.
8. ČEZ Distribuce, a. s.
9. O2 Czech Republic a.s.

Dotčené orgány:

10. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

11. Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
12. Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
13. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
14. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

Na vědomí:

1 x pro spis (G-2771, I-3547)