



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/191004/13-Hor

Liberec, dne 4.3.2015

CJ MML 037612/15

Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková

Tel. 485 243 605

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická č.p. 874/8

Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.12.2013 podala

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., P.O.BOX 74, IČO 28725450, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

Liberec, Pavlovice rekonstrukce NN, ul. Vrchlického - Liberec XIII, Liberec XIV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1428 (zahrada), parc. č. 1429/1 (ostatní plocha), parc. č. 1429/2 (ostatní plocha), parc. č. 1430 (ostatní plocha), st. p. 1433 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1438 (zahrada), parc. č. 1447 (ostatní plocha), st. p. 1448 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1449/1 (zahrada), parc. č. 1451 (zahrada), parc. č. 1453/1 (zahrada), st. p. 1454 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1457/2 (zahrada), parc. č. 1459 (ostatní plocha), parc. č. 1460 (ostatní plocha), parc. č. 1462/1 (zahrada), st. p. 1465 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ruprechtice, parc. č. 144/1 (ostatní plocha), parc. č. 155/1 (zahrada), parc. č. 156/1 (ostatní plocha), st. p. 156/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 171/8 (ostatní plocha), parc. č. 301/1 (ostatní plocha), parc. č. 304 (zahrada), parc. č. 306 (zahrada), parc. č. 308 (zahrada), parc. č. 310/1 (zahrada), parc. č. 312 (zahrada), parc. č. 313 (ostatní plocha), st. p. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 320/1 (zahrada), parc. č. 321/1 (zahrada), parc. č. 325 (zahrada), parc. č. 327 (zahrada), parc. č. 331/1 (zahrada), parc. č. 332/1 (trvalý travní porost), parc. č. 332/2 (zahrada), parc. č. 332/3 (zahrada), parc. č. 333/1 (zahrada), st. p. 334/1 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č. 336 (ostatní plocha), parc. č. 338 (zahrada), parc. č. 340/1 (zahrada), st. p. 341 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 342/2 (ostatní plocha), st. p. 343 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 346/1 (zahrada), parc. č. 347 (ostatní plocha), parc. č. 351/1 (zahrada), st. p. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 355 (zahrada), parc. č. 357/1 (zahrada), parc. č. 359 (zahrada), parc. č. 361/2 (zahrada), parc. č. 402 (zahrada), parc. č. 405/1 (zahrada), st. p. 408 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 412/2 (zahrada), parc. č. 414/1 (trvalý travní porost), st. p. 414/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 416/1 (zahrada), parc. č. 419/1 (orná půda), st. p. 420 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 425/13 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 428/1 (zahrada), parc. č. 429/2 (zahrada), parc. č. 432 (ostatní plocha), st. p. 433/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 438/1 (zahrada), parc. č. 440 (ostatní plocha), parc. č. 445 (zahrada), st. p. 452 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 456/1 (zahrada), parc. č. 457 (ostatní plocha), parc. č. 458 (ostatní plocha), parc. č. 460 (zahrada) v katastrálním území Nové Pavlovice.

Druh a účel umísťované stavby, prostorové řešení stavby:

Jedná se o stavbu distribučního vedení NN (stavba ve veřejném zájmu) pro pokrytí zvýšeného požadavku na dodávku elektrické energie. Stavebně dojde k nahrazení vrchního vedení NN AIFe, bude nahrazeno kabelem NN AYKY. Stávající vrchní vedení NN bude demontováno. Stávající odběrná místa budou připojena z nových pojistkových skříní, které budou umístěny na hranicích pozemků odběrných míst.

Demontáž proběhne v ulicích: Jižní, Křížkovského, Květnové revoluce, Kosmova, Vrchlického, Josefovská, Sokolovská, Pšeničná, Hronovská.

Nové vedení a přípojky v ulicích: Jižní, Křížkovského, Květnové revoluce, Kosmova, Vrchlického, Josefovská, Sokolovská, Pšeničná, Hronovská.

Celková délka vedení: 2000m

Umístění stavby na pozemku:

Pozemky st. p. 1433, 1448, 1454, 1465, parc. č. 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1438, 1447, 1449/1, 1451, 1453/1, 1457/2, 1459, 1460, 1462/1 v katastrálním území Ruprechtice, st. p. 156/2, 315, 334/1, 341, 343, 352, 408, 414/2, 420, 425/13, 433/2, 452, parc. č. 144/1, 155/1, 156/1, 171/8, 301/1, 304, 306, 308, 310/1, 312, 313, 320/1, 321/1, 325, 327, 331/1, 332/1, 332/2, 332/3, 333/1, 336, 338, 340/1, 342/2, 346/1, 347, 351/1, 355, 357/1, 359, 361/2, 402, 405/1, 412/2, 414/1, 416/1, 419/1, 428/1, 429/2, 432, 438/1, 440, 445, 456/1, 457, 458, 460 v katastrálním území Nové Pavlovice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakres stavby do kopie katastrální mapy v měřítku 1:500. Zákes je součástí dokumentace pro územní řízení, která byla zpracována Jaroslavem Jiříčkou, autorizovaným technikem pro technologické zařízení staveb, a byl ověřen stavebním úřadem.
2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků st. p. 1433, 1448, 1454, 1465, parc. č. 1428, 1429/1, 1429/2, 1430, 1438, 1447, 1449/1, 1451, 1453/1, 1457/2, 1459, 1460, 1462/1 v katastrálním území Ruprechtice, st. p. 156/2, 315, 334/1, 341, 343, 352, 408, 414/2, 420, 425/13, 433/2, 452, parc. č. 144/1, 155/1, 156/1, 171/8, 301/1, 304, 306, 308, 310/1, 312, 313, 320/1, 321/1, 325, 327, 331/1, 332/1, 332/2, 332/3, 333/1, 336, 338, 340/1, 342/2, 346/1, 347, 351/1, 355, 357/1, 359, 361/2, 402, 405/1, 412/2, 414/1, 416/1, 419/1, 428/1, 429/2, 432, 438/1, 440, 445, 456/1, 457, 458, 460 v katastrálním území Nové Pavlovice.
3. V projektové dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude projednáno písemně se správcem (vlastníkem) stávajících sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských sítí budou respektovány v projektové dokumentaci vyššího stupně.

4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci, p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací.
5. Budou respektovány podmínky MML odboru životního prostředí ze dne 29.8.2014:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

- a) Při stavebních pracích musí být brán ohled na vzrostlé dřeviny dle české normy ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby nedošlo k jejich poškození ve smyslu § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.)
- b) Výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2,5 m od vzrostlých dřevin;

V kořenovém prostoru (kořenový prostor je vymezen okapovou linií koruny rozšířený do stran o 1,5 m) bude výkop prováděn pouze ručně;

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm, poraněním se bude zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit (čistým zpětným řezem až do nepoškozené části kořene a místa řezu zahladit, kořeny o průměru větším než 2cm ošetřit prostředkem na ošetření ran).

Výkopy, pokládka kabelů a záhozy výkopu je nutné zkrátit na technologicky možnou nejkratší dobu, aby nedošlo k zasychání dřevin podél trasy vzhledem k odvodnění kořenů (případně vymrznutí).

6. Budou splněny podmínky SML odboru právního a veřejných zakázek ze dne 14.8.2015:
 - Dodržení „*Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací*“ a „*Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů veřejné zeleně*“
 - Povrchy komunikací a zeleně musí být protokolárně předány zpět Statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku
 - Při pokládání inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - Povrchovou úpravu komunikace Sokolovská požadujeme provést v úseku od Vrchlického po ul. Květnové revoluce v plně šíři
 - Povrchovou úpravu po příčných překopech komunikace Květnové revoluce požadujeme obnovit ze živice se zaříznutím 50cm od hrany výkopové rýhy
 - Před provedením konečné povrchové úpravy musí být správci komunikací předložen protokol o provedené hutnické zkoušce
7. Budou splněny podmínky SML odboru správy veřejného majetku ze dne 10.12.2014:
 1. Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno.
 2. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny se SML odbor SM – správa VO a SSZ.
 3. Při stavbě musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 4. Při stavbě musí stavebník respektovat stávající podpěry veřejného osvětlení ve vlastnictví města a případné výkopové práce nesmí ohrozit stabilitu těchto podpěr. Stavební ani jinou činností nesmí být ohroženo závěsné vedení mezi stožáry, stavebník musí zajistit ochranu tohoto vedení.
 5. Zahájení prací musí být ohlášeno 5 dnů předem SML odbor SVM-správa VO a SSZ na tel. číslo 485 243 882, resp. na e-mail milan.benda@magistrat.liberec.cz
 6. Jakékoliv případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SSZ je nutno okamžitě hlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy neprodlené odstranění závady a uvedení zařízení VO a SSZ do původního – funkčního stavu.

7. V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.
8. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok.
9. Zákres sítí VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených tras je nutné zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ námi pověřenou firmou, TSML, která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ.
10. Zvláštní podmínky: odbor SM – správa VO a SSZ požaduje, aby byl včas informován o prováděcí firmě z důvodu spolupráce při realizaci nového veřejného osvětlení.

8. Budou splněny podmínky UPC Česká republika s.r.o. ze dne 21.11.2014:

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
- c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
- d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného Vyjádření, musí být takto neplatné Vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového Vyjádření, které bude podkladem pro následné vytyčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

- a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- b) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. **Vytyčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma**

InfoTel, s.r.o., p. Třešňák telefon: 734526097 e-mail: adm_liberec@infoteľ.cz

- c) Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- d) Při zjištění rozporu mezi vytyčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
- e) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy
- f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
- f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
- g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- i) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS
- j) Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPG bezpečné odpojení VVKS.
- b) Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

9. Budou splněny podmínky Teplárny Liberec a.s. ze dne 21.11.2014:

Při realizaci dotčené (připravované) stavby a stavebních činnostech s ní souvisejících v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie musí být dodržena všeobecná ustanovení předpisů a norem a další doplňující podmínky tohoto stanoviska:

1. Investor u stavby, kde bude prováděna stavební činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie, předloží projektovou dokumentaci (dále jen "PD") ke stavebnímu řízení a následně další stupeň projektové dokumentace Teplárně Liberec, a. s. k vyjádření a odsouhlasení. V případě, že k projektové dokumentaci nebude námi vydáno souhlasné stanovisko, příp. doplněné podmínkami, budeme požadovat přerušování stavebního řízení.
2. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie, tzn. i bezvýkopové technologie.
3. Stavební činnost v ochranném pásmu je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto dodrženy, budou stavební činnosti, popřípadě úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie posuzovány podle §87, odst.4 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, za činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

4. Ochranným pásmem podle § 87 zákona 458/2000 Sb. se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
5. V místě křížení ostatních inženýrských sítí (především kabelů NN, VN, sdělovacích kabelů, plynovodů, vodovodního potrubí) s parovodním nebo teplovodním potrubím musí být tyto inženýrské sítě uloženy v chrániče tak, aby nedošlo v případě poruchy našeho zařízení k jejich tepelnému namáhání.
6. Budou dodrženy ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) technického vybavení), ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení), §87 zák.č. 458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
7. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie bude provedeno místní šetření za účasti stavbyvedoucího a zástupce Teplárny Liberec a.s. (viz kontaktní osoby dole). Při místním šetření budou předány protokoly o zaměření sítí nebo výkresy sítí a budou označeny důležité body (jímky, šachty). Žádost o místní šetření musí být podána minimálně 7 dní před datem místního šetření. U žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez místního šetření a popisu umístění zařízení pro rozvod tepelné energie nesmí být stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie zahájeny. Místní šetření považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie. O místním šetření musí být proveden zápis do stavebního deníku. Při místním šetření převezme stavbyvedoucí rizika práce v ochranném pásmu rozvodu tepelného zařízení a zaváže se, že odpovídá za poškození všech osob provádějících práce v ochranném pásmu.
8. Pracovníci provádějící stavební činnosti musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení pro rozvod tepelné energie, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami a riziky práce v ochranném pásmu.
9. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, případně úprav terénu v ochranném pásmu zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie nesmí dojít k poškození tohoto zařízení, zejména narušení vodotěsnosti předizolovaného potrubí uloženého bezkanálovou technologií a komunikačního kabelu vedeného v souběhu s předizolovaným potrubím.
10. Zemní práce s použitím mechanismů jsou povoleny do vzdálenosti maximální 2,5 m od zařízení pro rozvod tepelné energie. Do 2,5 m od půdorysné plochy podzemního zařízení pro rozvod tepelné energie na obě dvě strany je nutno provádět výkopové práce ručním způsobem (lopata, krumpáč).
11. V případě odhalení našeho zařízení (betonový kanál s hydroizolací na vrchní části, chránička atd.) je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec a.s. udělat zápis do stavebního deníku (pan Stehlík, Svoboda).
12. V případě prací nad nebo pod stávajícím topným kanálem musí být práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Zástupce TLIB (pan Stehlík, Svoboda) musí být přizván před pokračování zemních prací a podmínky musí být zapsány do deníku.
13. Odkryté zařízení pro rozvod tepelné energie bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
14. Nesmí být poškozeny ani nijak podkopány nosné patky nadzemního vedení.
15. V případě použití bezvýkopové technologie (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti obnaženo zařízení pro rozvod tepelné energie v místě křížení.
16. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození zařízení pro rozvod tepelné energie (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 482 711 515 (dispečink CZT).
17. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu pro rozvod tepelné energie bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie a kontrola zařízení pro rozvod tepelné energie. Kontrolu provede vedoucí PZF a správce sekundárních rozvodů (viz kontaktní osoby dole). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. U žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení pro rozvod tepelné energie, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole musí být

proveden zápis do stavebního deníku. Bez kontroly nesmí být zařízení pro rozvod tepelné energie zasypáno.

18. Zařízení pro rozvod tepelné energie bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno pískem, který bude zhutněn a označeno výstražnou folií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4.
 19. Zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů, apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie.
 20. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes zařízení pro rozvod tepelné energie uložení panelů v místě přejezdu zařízení pro rozvod tepelné energie.
 21. Je zakázána výsadba trvalých porostů ve volném pruhu o minimální šířce 2 m na obě strany od ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie.
 22. Zhotovitel umožní v průběhu stavebních prací provozovateli zařízení pro rozvod tepelné energie kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
 23. Toto vyjádření platí pouze pro stavební činnost (stavbu), pro kterou bylo vydáno a jeho platnost je 12 měsíců od vydání.
10. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 11.7.2014:
1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 4. bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 8. v případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 14. případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Budou splněny podmínky Liberecké IS, a.s., ze dne 13.10.2014:
1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa), a to minimálně 3 pracovní dny předem.
 2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu.
 3. Při odhalení vedení ve vlastnictví SML musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel. 485 243555 nebo e-mail help@libereckais.cz . Při nedodržení stanovené podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovuožhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
 4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví SML je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na telefon 485 243555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
 5. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 3050 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 601/2006 Sb..
 6. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
 7. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.
12. Budou splněny podmínky ČEZ ICT Services a.s. ze dne 26.6.2014:
- Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:
- U podzemního komunikačního vedení (PKV)
- a) Před zahájením zemních prací objedná vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u ČEZ ICT Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
 - b) Při zemních pracích bude dbát na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením a nebude používat mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního vedení.
 - c) Řádně zabezpečí odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a. s.
 - e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásí ČEZ ICT Services, a. s.
 - f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ICT Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu

pracovníka ČEZ ICT Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů ČEZ ICT Services, a. s.

h) Předání ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.

i) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s.

j) Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení stavebník požádá správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.

13. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.10.2014:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5 zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb. zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat tyto podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 S., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, PNE 33 3302 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, as. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. t. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez Izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

pro vodiče s izolací základní 2 metry,

iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně; 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle S46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

v ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).

Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.

Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva,

u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení.

v ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 468/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

provádět *výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo* stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),

skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,

umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

14. Budou splněny podmínky T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.2.2014:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve stanovišti (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně, např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,

- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

15. Budou splněny podmínky SČVK a.s. ze dne 4.3.2015:

1. Veškeré zemní kabely nebudou ve vztahu k našemu zařízení, včetně přípojek, zasahovat do jeho ochranného pásma, a to u potrubí do průměru 500mm včetně min. 1,5m a u potrubí nad průměr 500mm min. 2,5m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
 2. Křížení kabelů se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od osy potrubí.
 3. Před záhozem bude pracovníky provozů v Liberci provedena kontrola míst střetů s naším zařízením a dodržení ochranných pásem, která bude stvrzena sepsáním zápisu do stavebního deníku.
 4. Pokud budou v rámci stavby prováděny protlaky a v jejich trase dojde ke střetu s vodovodním řadem v naší správě, musí být tento řad před samotným provedením protlaku odhalen, a to formou ručně kopané sondy.
 5. Hloubka kanalizační stoky bude před samotným provedením protlaků odvozena z odečtu hloubek v nejbližších kanalizačních šachtách. Pokud toto nebude možné, bude tato hloubka zjištěna taktéž provedením kopané sondy.
 6. K samotnému provádění protlaků budou přizváni pracovníci vodárenského a kanalizačního provozu v Liberci.
 7. Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 10 dní předem,
 8. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
 9. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
 10. Při případném odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 11. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Statutární město Liberec

Odůvodnění:

Dne 9.12.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože podklady k řízení nebyly úplné, vyzval stavebníka k jejich doplnění a řízení bylo přerušeno. Podklady byly doplněny 15.10.2014.

Stavební úřad oznámil dne 10.11.2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro

posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení došlo ke změnám v projektové dokumentaci, byl stavebník vyzván k doplnění dalších podkladů a řízení bylo přerušeno. Podklady byly doplněny 9.1.2015. Stavební úřad oznámil dne 15.1.2015 pokračování územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:

- plné moci k zastupování
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 6.10.2014 č.j. MML170228/14-OD/Bb CJ MML 188434/14
- souhrnného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 29.8.2014 č. j. MML/ZP/Pi/151616/14– SZ 151616/14/2,
- vyjádření Statutárního města Liberec – odboru právního a veřejných zakázek ze dne 14.8.2014 č.j. CJ MML 117471/14 PR 238/14
- smlouvy o smlouvě budoucí se SML CJ MML 193743/14 ze dne 19.1.2015
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4,
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle,
UPC Česká republika, s.r.o., IČO 562262, Závěšova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4,
Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460
01 Liberec 1,
Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 407/3, 461 71 Liberec 3,
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E.
Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
Ing. Miroslav Lukáč, Jižní č.p. 65/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
PhDr. Josef Požárský, CSc., Jižní č.p. 254/19a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
prom.ped. Vlasta Požárská, Jižní č.p. 254/19a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Pavel Tichý, Květnové revoluce č.p. 220/14, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Josef Košek, Křížkovského č.p. 265/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Mgr. Vladislav Šinták, Křížkovského č.p. 372/16b, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Blanka Šintáková, Křížkovského č.p. 372/16b, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Karel Nedomlel, Křížkovského č.p. 258/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Josef Minařík, Křížkovského č.p. 259/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,

Miluše Minaříková, Křížkovského č.p. 259/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Veronika Prokešová, Křížkovského č.p. 163/14, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ing. Vladimír Pernekr, Franklinova č.p. 575, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15,
Marie Košnarová, Nová č.p. 141, Sendražice, 280 02 Kolín 2,
Václav Kotlář, Křížkovského č.p. 178/7, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Michal Huňa, Křížkovského č.p. 153/8, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Němeček, Křížkovského č.p. 360/8a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Eva Nidrlová, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10,
Eva Duchanová, Křížkovského č.p. 157/6, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Mgr. Marie Holubová, Křížkovského č.p. 177/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Eva Tvrdíková, Křížkovského č.p. 177/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Čupr, Křížkovského č.p. 194/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Olga Čuprová, Křížkovského č.p. 194/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Klare, Vrchlického č.p. 236/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Aleš Klare, Vrchlického č.p. 236/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Dana Doubková, Křížkovského č.p. 377/16a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Josef Doubek, Křížkovského č.p. 377/16a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Marie Blažková, Křížkovského č.p. 169/1, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ing. Ivana Němečková, Vrchlického č.p. 238/24, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Bc. Martin Pecka, Vrchlického č.p. 297/26, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Zuzana Vondráčková, Vrchlického č.p. 72/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Dagmar Lexová, Vrchlického č.p. 190/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Pavlata, Vrchlického č.p. 191/32, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Alenka Pavlatová, Vrchlického č.p. 191/32, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jakub Šubr, Vrchlického č.p. 727/42, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Mgr. Michael Otta, Vrchlického č.p. 726/44, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ing. Eva Ottová, Vrchlického č.p. 726/44, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Jan Částek, Vrchlického č.p. 724/37, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Sylvie Částková, Vrchlického č.p. 724/37, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ing. Otakar Frühbauer, Vrchlického č.p. 723/31, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Stanislav Hečl, Sokolovská č.p. 720/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Eva Hečlová, Sokolovská č.p. 720/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ing. Miroslav Kumpošt, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ivana Krejčová, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Viktor Krejčí, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Jaromír Škorpil, Sokolovská č.p. 731/6, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Michal Škorpil, Sokolovská č.p. 731/6, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ladislava Kameníková, Pšeničná č.p. 729/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Jan Vundr, Heřmánková č.p. 13, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 1,
Pavla Masaříková, Haškova č.p. 939/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Kateřina Svačinková, Kryštofovo Údolí 67, 460 01 Liberec 1,
Kateřina Zelenková, Pšeničná č.p. 729/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Michaela Derhy, Sokolovská č.p. 186/19, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jitka Dolenská, Jiskrova č.p. 1144/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
Ing. Petra Štoková, Sokolovská č.p. 156/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Petr Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jan Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Roman Skalský, Pšeničná č.p. 199/12, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Petra Urbanová, Květnové revoluce č.p. 363/37, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Marie Vajcová, Pšeničná č.p. 193/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Miroslav Vajc, Pšeničná č.p. 193/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jaroslav Husák, Květnové revoluce č.p. 345/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jitka Husáková, Květnové revoluce č.p. 345/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jaroslav Albrecht, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Josef Hácha, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Marek Hradecký, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Petr Hradecký, Kopeckého č.p. 942, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,

Marie Hrušková, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ing. Jan Brunclík, Sametová č.p. 722/20, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Hana Vlčková, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ladislav Jač, Květnové revoluce č.p. 348/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Věra Jačová, Květnové revoluce č.p. 348/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jiří Straka, Květnové revoluce č.p. 227/38, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Věra Straková, Květnové revoluce č.p. 227/38, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Josef Zuska, Květnové revoluce č.p. 237/40, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Irena Kazdová, Sibiřská č.p. 853/3, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5,
Milan Bulko, Květnové revoluce č.p. 201/44, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jaroslava Bulková, Květnové revoluce č.p. 201/44, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Vladimíra Nedvěďová, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01
Liberec 1,
Jindřich Vaníček, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Eva Vaníčková, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Dušan Jurač, Květnové revoluce č.p. 333/29, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Daniela Juračová, Květnové revoluce č.p. 333/29, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Jana Lehmannová, Květnové revoluce č.p. 272/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
František Lehmann, Květnové revoluce č.p. 272/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Miloš Čihák, U michelského mlýna č.p. 383/33, 140 00 Praha 4-Michle,
Jiří Korbelař, Květnové revoluce č.p. 271/31, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Filip Mikula, Dlouhý Most 80, 463 12 Liberec 25,
Emil Mikula, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Růžena Mikulová, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Marie Siebeneicherová, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Alena Javůrková, Sokolovská č.p. 183/9, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Zuzana Javůrková, Sokolovská č.p. 183/9, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Miroslav Kulhavý, Dlouhomostecká č.p. 752, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
30,
Lucie Větrovský, Sokolovská č.p. 184/7, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Hana Pešková, Květnové revoluce č.p. 351/34, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Pavel Koráb, Zavřená č.p. 1292, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Petra Korábová, Zavřená č.p. 1292, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1427/1, 1435/1, 1470, 1472, 1474, parc. č. 1429/3, 1432/2, 1434/1, 1435/2, 1443/111,
1443/138, 1455/1, 1456/1, 1458/1, 1458/3, 1464, 1471/1, 1473 v katastrálním území
Ruprechtice, st. p. 317, 324, 330, 361/3, 405/2, 406, 409/2, 414/27, 414/28, 414/29, 414/30,
414/34, 414/35, 414/36, 414/37, 414/41, 414/50, 414/51, 423, 424, 425/7, 425/9, 425/10,
425/11, 425/12, 428/2, parc. č. 176/29, 314, 316, 318, 329/1, 348/1, 349/1, 361/1, 412/3, 414/5,
414/6, 414/8, 414/10, 414/12, 414/14, 414/16, 414/63, 421, 425/1, 425/8, 433/1, 446, 453/1,
453/3, 454/9, 462 v katastrálním území Nové Pavlovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 720, č.p. 722, č.p. 735, č.p. 734 a č.p. 733, Liberec XIII-Nové
Pavlovice č.p. 179, č.p. 177, č.p. 238, č.p. 76, č.p. 263 a č.p. 263

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich
vymezení za účastníky řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu řízení vznesli námitku k oznámení o zahájení řízení účastníci řízení Mgr. Vladislav Šinták a
Blanka Šintáková, spoluvlastníci pozemku p.č. 438/1 v k.ú. Nové Pavlovice, listinou podanou 20.11.2014
pod č.j. 219324/14, citujeme v plném znění:

„Jelikož v oznámení o zahájení územního řízení nejsou uvedeny žádné z našich podmínek, které byly z

naší strany zahrnutý do smlouvy s investorem společností ČEZ Distribuce, a.s., tj. do „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby číslo IE-12-4002952A/B/S049 ze dne 29.12.2013“ (dále jen SoSB) , jakož i do našeho „Souhlasu s provedením stavby ze dne 29.12.2013“ (dále jen „souhlas“), pak s ohledem na zajištění naší právní jistoty, při zásadní nedůvěře v serióznost investora, uplatňujeme znovu do zahájeného územního řízení tyto naše námítky a podmínky;

- 1. Stávající elektroměr pro náš dům č.p. 372 v k.ú. Nové Pavlovice bude demontován a nahrazen sestavou ER + PS od jednoho dodavatele. Pokud se sestava do stávajícího otvoru nevejde, bude pilíř upraven, při dodržení stávajícího charakteru provedení (KB bloky) a v návaznosti na stávající oplocení.*
- 2. Pozemek p.č. 438/1 v k.ú. Nové Pavlovice bude dotčen jen v nejnútnejším rozsahu, v rozsahu cca 1 m², a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním plánu, který je přílohou SoSB a Souhlasu, vše jak plyne z ujednání či. III, bod 2 SoSB*
- 3. Mimo uvedený rozsah není investor oprávněn nijak a v žádném rozsahu zasahovat do pozemku p.č. 438/1 v k.ú. Nové Pavlovice, přetínat pozemek vodiči ani umisťovat v něm vedení, ani přes tento pozemek vést jakoukoliv další kabeláž či zde umisťovat svá zařízení.*

Při splnění těchto našich námitek a podmínek je dán náš souhlas s umístěním stavby i vydáním stavebního povolení.“

K námítce a podmínkám Šintákových stavební úřad sděluje, že v dodatku technické zprávy je uvedeno, citujeme: „k č.p. 372 (pan Šinták) - nová SS 100 bude osazena vpravo vedle stávajícího ER, provede se přestavění pilíře na kompaktní pilíř z KB bloků, oplocení se upraví, provede se propojení do ER kabelem CYKY 4x100mm, smlouva budoucí byla se Šintákovými uzavřena 29.12.2013“. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ distribuce a.s. a manželi Šintákovými byla doložena, stavební úřad má za to, že podmínkám manželů Šintákových bylo ze strany stavebníka vyhověno.

Stavební úřad se námítkou zabýval a konstatoval, že námítce bylo vyhověno.

Další námítku k oznámení o zahájení řízení podali Ladislav a Věra Jačovi, spoluvlastníci pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Nové Pavlovice, listinou podanou 25.11.2014 pod č.j. 221888/14, další námítku podali k oznámení o pokračování řízení dne 28.1.2015 č.j. 017327/15, citujeme v plném znění:

„Ve věci oznámení o zahájení řízení výše uvedeného územního řízení sdělujeme následující. Náš souhlas s územním rozhodnutím bude vydán po té, až budeme seznámeni s projektem trasy a podmínkami, za kterých bude stavba realizována“.

„ Jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona ve věci Oznámení definovaného územního řízení sdělujeme následující. Dosud nebylo se zmocněncem ENPRO Energo s.r.o., dále jen ENPRO“ smluvně ujednáno jak a za jakých podmínek bude provedena stavba č. IE-12-4002952 LBC, Pavlovice – rekon. NN ul. Vrchlického/VBSO15. Až po uzavření smluvního ujednání, kde budou podmínky realizace definovány, tak jak bylo zástupcem společnosti ENPRO panem Jiřím Volfem projednáno a odsouhlaseno na místě dotčeného st. pozemkuč. 416/1, který je v našem vlastnictví a adrese Květnové revoluce 348/30 dne 17.11.2014, budeme moci vyjádřit souhlas s pokračováním výše uvedeného územního řízení.“

K námítkám manželů Jačových stavební úřad uvádí, že jak v oznámení o zahájení řízení, tak v oznámení o pokračování řízení byla účastníkům řízení dána možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě v Liberci a do 15 dnů od doručení oznámení uplatnit své námítky a stanoviska. Vzhledem k tomu, že manželé Jačovi tuto možnost nevyužili, stavební úřad uvádí citaci z dodatku technické zprávy k provedení stavby na pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Nové Pavlovice, upraveného dle osobního projednání manželů Jačových s projektantem: „k č.p. 348 (Jačovi) – nová SS200 bude osazena za stávající sloup, do zdi garáže. Otvor v garáži pro skříň bude vyříznut co nejšetrněji, aby nedošlo ke zbytečnému poškození fasády garáže. SoBS s Jačovými bude uzavřena, dle Energetického zákona není potřeba uzavírat smlouvu k územnímu řízení, postačí uzavření smlouvy budoucí, před samotnou realizací stavby. Stavba bude realizována pouze v případě uzavřených smluv s vlastníky nemovitostí, které se uzavírají před realizací stavby, po vydání územního rozhodnutí.“

Stavební úřad se námítkami zabýval a konstatoval, že námítkám bylo vyhověno.

Dále obdržel stavební úřad námitku k zahájení územního řízení od účastníka řízení Karla Nedomlela, vlastníka pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Liberec, písemností ze dne 21.11.2014 č.j. 221899/14, a k oznámení o pokračování územního řízení písemností ze dne 30.1.2015 č.j. 019717/15, citujeme v plném znění:

„ Obdržel jsem dopis o záměru zahájení stavebního řízení – výměny povrchového vedení NN za vedení v zemi. S instalací a následným připojením NN do tzv. skříňky na hranici svého pozemku – plotu a zřízením věcného břemene, dám svůj souhlas pouze za následujících podmínek:

- a) **Bude změněno místo umístění skříňky na hranici mého pozemku, který byl jasně sdělen před časem technikovi ČEZu, nikoliv tak, jak je zakresleno v příloze dopisu – jde podle mého o řízený podvod ctěného souseda pana Ing. Kočího (má své známé i na úřadě).**
- b) **Nesouhlasím, a nedám vám souhlas k povrchovému ani podzemnímu vedení NN přes můj pozemek č. 429/2 pro pozemek 431 s příslušenstvím (Ing. Kočť).**
- c) **A to z těchto zcela jasných důvodů:**
 - a. **Na pozemku č 431 jde o nelegální přístavbu k domu ctěného pana Ing. Kočího,**
 - b. **Tento pán dlouhodobě usiluje o mé fyzické a duševní zdraví, aktivně provádí týrání a řízený lobbying mé osoby, a žádné pomoci se nedovolám.**
 - c. **Tento pán si stavěl a rozšiřoval dům přes můj pozemek, bez mého povolení a žádosti.**
 - d. **Ignoroval před lety dlouhodobě mou vážnou nemoc a nemoc mé již zemřelé ženy.**
 - e. **Jeho snahou je, vyštvat mne z vlastního domu, utrápit mne, a získat si můj lukrativní pozemek do svého celku.**
 - f. **Nechci, ani nemám zájem zažívat na sklonku svého života strach, stres, a stavební aktivity.**
 - g. **Přívod NN a příjezdovou cestu, at' si řeší jiným způsobem, nikoliv přes můj pozemek.**
 - h. **Neměl, nemá a ani nedostane ode mne žádné zástavní, přístupové právo.“**

„Vzhledem ke skutečnosti, že na minulý dopis adresovaný stavebnímu úřadu, jsem nedodržel odpověď, **nesouhlasím s elektrickou přípojkou NN jak vzduchem, tak zemí pro souseda pana Kočího, vedenou přes můj pozemek:**

parcelní číslo:	429/2
Obec	Liberec (563889)
Katastrální území	Nové Pavlovice (682161)
Číslo LV	44

Zároveň si nepřeji, aby níže uvedený pozemek byl do budoucna zatěžován jakýmkoliv věcným břemenem.“

Stavební úřad k části námítky, že pan Nedomlel neobdržel na svou námitku odpověď od stavebního úřadu, sděluje, že s námitkami, uplatněnými na základě oznámení o zahájení (pokračování) řízení, se správní orgán vypořádává v rámci rozhodnutí o umístění stavby v části Odůvodnění (viz § 92 odst. 1 stavebního zákona), nelze tedy očekávat individuální odpověď samostatnou zásilkou.

Dále citujeme k námitkám pana Nedomlela následující část z dodatku technické zprávy: „k č.p. 258 (pan Nedomlel) – nová SS100 se osadí do oplocení, provede se propojení do stávajícího ER. Trasa bude vedena dle přání majitele za domem. Stavba bude realizována pouze v případě uzavřené smlouvy s vlastníkem nemovitosti, která se uzavírá před realizací stavby po vydání ÚR.“ K dodatku technické zprávy je přiložen výřez situace s upraveným umístěním skříňky dle požadavku pana Nedomlela. Z pokračování územního řízení jsou vyloučeny přípojky a domovní rozvody objektů, jedná se pouze o

stavbu distribučního vedení NN (stavba ve veřejném zájmu dle energetického zákona), v konkrétním případě umístění rozvodné skříně na hranici pozemku pana Nedomlela s komunikací.

Stavební úřad se námitkami zabýval a konstatoval, že námitkám bylo vyhověno.

Další námitky obdržel stavební úřad k zahájení územního řízení od účastníka řízení Ing. Miroslava Lukáče, vlastníka pozemku p.č. 452 v k.ú. Liberec, písemností ze dne 24.11.2014 č.j. 22061/14, a k oznámení o pokračování územního řízení písemností ze dne 2.2.2015 č.j. 020525/15, citujeme v plném znění:

„Dne 10.listopadu 2014 vydal MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC, odbor stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení č.j. SURR/7130/191004/13-Hor, CJ MML 212055/14 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, které mi bylo doručeno dne 13.listopadu 2014:

Liberec, Pavlovice rekonstrukce NN. ul. Vrchlického-Liberec XIII, Liberec XIV.

*Podatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 2 stavebního řízení, vznáší proti územnímu řízení o umístění předmětné stavby v zákonem stanovené lhůtě **námítku**:*

- nesouhlasí s umístěním rozvodné skříně na svém pozemku ppč.452 k.ú. Nové Pavlovice.

Odůvodnění námítky:

žadatel /resp. jeho právní předchůdce/ dopisem z 14.10.013 oznámil podateli svůj záměr rekonstrukce NN. Podatel měl vůči rekonstrukci výhrady a tyto zaslal doporučeným dopisem žadateli. Žadatel na uvedené dopisy nereagoval. Po novém oznámení /srpen 2014/ záměru rekonstrukce NN Liberec Pavlovice podatel jednal se zástupcem žadatele p. Jiřím Volfem /projektant/ a došli k závěru - na ppč.452 k.ú. Nové Pavlovice bude zachováno stávající technické řešení tj. přívod NN vrchním vedením na stávající beton, sloup.

*v projektové dokumentaci předložené podateli na odboru stavební úřad MML je však na pozemku podatele p.p.č.452 umístěná rozvodná skříň, což je v rozporu dohodou a proti čemuž vyslovuje podatel **námítku**.*

Pokud žadatel chce provést rekonstrukci NN v tomto odbočném /koncovém/ vedení, má možnost využít stávajících sloupů a samostatné ocelové vodiče nahradit závěsným kabelem za podstatně nižších nákladů a negativních dopadů na majetek MML a majitelů odběrných míst.“

„Dne 15.ledna 2015 vydal MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC, odbor stavební úřad oznámení pokračování územního řízení č.j. SURR/7130/191004/13-Hor, CJ MML 009117/15 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, které mi bylo doručeno dne 22.ledna 2015:

Liberec.Pavlovice rekonstrukce NN. ul. Vrchlického-Liberec Xlli,Liberec XIV.

*Podatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 2 stavebního řízení, vznáší proti územnímu řízení o umístění předmětné stavby v zákonem stanovené lhůtě **námítku**:*

- nesouhlasí s umístěním rozvodné skříně na svém pozemku ppč.452 k.ú. Nové Pavlovice.

Odůvodnění námítky:

žadatel /resp. jeho právní předchůdce/ dopisem z 14.10.013 oznámil podateli svůj záměr rekonstrukce NN. Podatel měl vůči rekonstrukci výhrady a tyto zaslal doporučeným dopisem žadateli. Žadatel na uvedené dopisy nereagoval. Po novém oznámení /srpen 2014/ záměru rekonstrukce NN Liberec Pavlovice podatel jednal se zástupcem žadatele p. Jiřím Volfem /projektant/ a došli k závěru - na ppč.452 k.ú. Nové Pavlovice bude zachováno stávající technické řešení tj. přívod NN vrchním vedením na stávající beton, sloup.

v projektové dokumentaci předložené podateli na odboru stavební úřad MML je však na pozemku podatele ppč.452 umístěná rozvodná skříň, což je v rozporu s dohodou a proti čemuž vyslovuje podatel **námítku**.

Pokud žadatel chce provést rekonstrukci NN v tomto odbočném /koncovém/ vedení, má možnost využít stávajících sloupů a samostatné ocelové vodiče nahradit závěsným kabelem za podstatně nižších nákladů a negativních dopadů na majetek MML a majitelů odběrných míst.“

K námítkám Ing. Lukáče cituje stavební úřad z Dodatku technické zprávy způsob provedení vedení na jeho pozemku: „k č.p. 65 (ing. Lukáč) – nová SP 200 umístěna na nový betonový sloup, místo stávajícího betonového sloupu, úprava drátěného oplocení. Na nový sloup bude svedeno vrchní vedení NN do nové SP 200. Do této SP 200 budou vyvedeny nové závěsné kabely AYKYz 4x16mm, které zpětně připojí stávající OM na konzoli. Budou vyměněny staré SP100 na domech za nové. Stávající betonový sloup bude uříznut nad úrovní oplocení, zbytek zůstane jako sloupek pro bránu.“

Stavební úřad se námítkami zabýval a konstatoval, že námítkám bylo vyhověno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

- ověřená dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau

sídlo: Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závašova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmw

sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77

sídlo: Mrštíkova č.p. 407/3, 461 71 Liberec 3

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Ing. Miroslav Lukáč, Jižní č.p. 65/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

PhDr. Josef Požárský, CSc., Jižní č.p. 254/19a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

prom.ped. Vlasta Požárská, Jižní č.p. 254/19a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Pavel Tichý, Květnové revoluce č.p. 220/14, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Josef Košek, Křížkovského č.p. 265/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Mgr. Vladislav Šinták, Křížkovského č.p. 372/16b, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Blanka Šintáková, Křížkovského č.p. 372/16b, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Karel Nedomlel, Křížkovského č.p. 258/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Josef Minařík, Křížkovského č.p. 259/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Miluše Minaříková, Křížkovského č.p. 259/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Veronika Prokešová, Křížkovského č.p. 163/14, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Ing. Vladimír Pernekr, Franklinova č.p. 575, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Marie Košnarová, Nová č.p. 141, Sendražice, 280 02 Kolín 2

Václav Kotlář, Křížkovského č.p. 178/7, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Michal Huňa, Křížkovského č.p. 153/8, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Jiří Němeček, Křížkovského č.p. 360/8a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Eva Nidrlová, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Eva Duchanová, Křížkovského č.p. 157/6, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Mgr. Marie Holubová, Křížkovského č.p. 177/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Eva Tvrdíková, Křížkovského č.p. 177/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Jiří Čupr, Křížkovského č.p. 194/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Olga Čuprová, Křížkovského č.p. 194/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Jiří Klare, Vrchlického č.p. 236/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Aleš Klare, Vrchlického č.p. 236/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Dana Doubková, Křížkovského č.p. 377/16a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Josef Doubek, Křížkovského č.p. 377/16a, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Marie Blažková, Křížkovského č.p. 169/1, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Ing. Ivana Němečková, Vrchlického č.p. 238/24, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Bc. Martin Pecka, Vrchlického č.p. 297/26, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Zuzana Vondráčková, Vrchlického č.p. 72/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Dagmar Lexová, Vrchlického č.p. 190/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jiří Pavlata, Vrchlického č.p. 191/32, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Alenka Pavlatová, Vrchlického č.p. 191/32, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jakub Šubr, Vrchlického č.p. 727/42, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Mgr. Michael Otta, Vrchlického č.p. 726/44, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ing. Eva Ottová, Vrchlického č.p. 726/44, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jan Částek, Vrchlického č.p. 724/37, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Sylvie Částková, Vrchlického č.p. 724/37, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ing. Otakar Frühbauer, Vrchlického č.p. 723/31, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Stanislav Hečl, Sokolovská č.p. 720/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Eva Hečlová, Sokolovská č.p. 720/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ing. Miroslav Kumpošt, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ivana Krejčová, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Viktor Krejčí, Sokolovská č.p. 730/8, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jaromír Škorpil, Sokolovská č.p. 731/6, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Michal Škorpil, Sokolovská č.p. 731/6, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ladislava Kameníková, Pšeničná č.p. 729/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jan Vundr, Heřmánková č.p. 13, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 1
Pavla Masaříková, Haškova č.p. 939/6, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Kateřina Svačinková, Kryštofovo Údolí č.p. 67, 460 01 Liberec 1
Kateřina Zelenková, Pšeničná č.p. 729/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Michaela Derhy, Sokolovská č.p. 186/19, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jitka Dolenská, Jiskrova č.p. 1144/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Ing. Petra Štoková, Sokolovská č.p. 156/13, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jiří Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Petr Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jan Sika, Sokolovská č.p. 134/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Roman Skalský, Pšeničná č.p. 199/12, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Petra Urbanová, Květnové revoluce č.p. 363/37, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Marie Vajcová, Pšeničná č.p. 193/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Miroslav Vajc, Pšeničná č.p. 193/11, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jaroslav Husák, Květnové revoluce č.p. 345/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jitka Husáková, Květnové revoluce č.p. 345/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jaroslav Albrecht, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Josef Hácha, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Marek Hradecký, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Petr Hradecký, Kopeckého č.p. 942, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Marie Hrušková, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Ing. Jan Brunclík, Sametová č.p. 722/20, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Hana Vlčková, Květnové revoluce č.p. 245/28, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Ladislav Jač, Květnové revoluce č.p. 348/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Věra Jačová, Květnové revoluce č.p. 348/30, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jiří Straka, Květnové revoluce č.p. 227/38, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Věra Straková, Květnové revoluce č.p. 227/38, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Josef Zuska, Květnové revoluce č.p. 237/40, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Irena Kazdová, Sibiřská č.p. 853/3, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Milan Bulko, Květnové revoluce č.p. 201/44, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jaroslava Bulková, Květnové revoluce č.p. 201/44, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Vladimíra Nedvědová, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jindřich Vaníček, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Eva Vaníčková, Květnové revoluce č.p. 198/35, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Dušan Jurač, Květnové revoluce č.p. 333/29, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Daniela Juračová, Květnové revoluce č.p. 333/29, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Jana Lehmannová, Květnové revoluce č.p. 272/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
František Lehmann, Květnové revoluce č.p. 272/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Miloš Čihák, U michelského mlýna č.p. 383/33, 140 00 Praha 4-Michle
Jiří Korbelář, Květnové revoluce č.p. 271/31, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Filip Mikula, Dlouhý Most č.p. 80, 463 12 Liberec 25
Emil Mikula, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Růžena Mikulová, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Marie Siebeneicherová, Vrchlického č.p. 728/40, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Alena Javůrková, Sokolovská č.p. 183/9, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Zuzana Javůrková, Sokolovská č.p. 183/9, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Miroslav Kulhavý, Dlouhomostecká č.p. 752, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Lucie Větrovský, Sokolovská č.p. 184/7, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Hana Pešková, Květnové revoluce č.p. 351/34, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Pavel Koráb, Zavřená č.p. 1292, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Petra Korábová, Zavřená č.p. 1292, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1427/1, 1435/1, 1470, 1472, 1474, parc. č. 1429/3, 1432/2, 1434/1, 1435/2, 1443/111, 1443/138, 1455/1, 1456/1, 1458/1, 1458/3, 1464, 1471/1, 1473 v katastrálním území Ruprechtice, st. p. 317, 324, 330, 361/3, 405/2, 406, 409/2, 414/27, 414/28, 414/29, 414/30, 414/34, 414/35, 414/36, 414/37, 414/41, 414/50, 414/51, 423, 424, 425/7, 425/9, 425/10, 425/11, 425/12, 428/2, parc. č. 176/29, 314, 316, 318, 329/1, 348/1, 349/1, 361/1, 412/3, 414/5, 414/6, 414/8, 414/10, 414/12, 414/14, 414/16, 414/63, 421, 425/1, 425/8, 433/1, 446, 453/1, 453/3, 454/9, 462 v katastrálním území Nové Pavlovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 720, č.p. 722, č.p. 735, č.p. 734 a č.p. 733, Liberec XIII-Nové Pavlovice č.p. 179, č.p. 177, č.p. 238, č.p. 76, č.p. 263 a č.p. 263

Dotčené orgány státní správy

MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1